



Actualización de Cumplimiento en la Comunidad de Arvin-Lamont **Tercer Trimestre de 2023**

Cobertura de las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de septiembre de 2023:

Polvo Fugitivo - Regulación del Distrito VIII

- Compromiso del *Programa de Reducción de Emisiones en la Comunidad (CERP, por sus siglas en inglés)*: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante el segundo trimestre (abril – junio) y tercer trimestre (julio – septiembre), que tienden a ser las épocas más secas del año y es más probable que tengan problemas con el polvo fugitivo de las actividades de movimiento de tierras
- Se observó 1 infracción de la Regulación VIII

Cumplimiento Estatal de Regulaciones Contra Dejar Los Motores Encendidos Mientras Estacionados

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico cada trimestre
- No se observaron infracciones de la regulación de camiones y autobuses de la Junta de Recursos del Aire de California (CARB, por sus siglas en inglés)

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- Compromiso del CERP: Mayor frecuencia de inspecciones en instalaciones con infracciones de emisiones en los últimos 3 años
- 42 inspecciones totales de fuentes estacionarias

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuentes Estacionarias: 27 notificaciones de infracciones emitidas (3 procedimentales/administrativas, 24 relacionadas con emisiones)
- Fuente No Estacionaria: 9 notificaciones de infracciones emitidas

Quejas Públicas

- 6 quejas públicas en total respondidas en la comunidad
 - 3 emisiones visibles
 - 2 olor
 - 1 quema al aire libre
- 2 notificaciones de infracción emitidas
- Las quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - Sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (Valley Air app)

Aprenda más: community.valleyair.org

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Dirigido a	Identificación de la instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
07/03/2023	NOV	5031283	Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Descubrimientos encontrados durante la inspección anual del Distrito incluyen: I. 10 fugas según la Regla 4624. II. 4 fugas según la Regla 4455 con concentraciones superiores a 50,000 ppm. III. 5 líneas de extremo abierto encontradas según la Regla 4455. IV. 3 fugas según la Regla 4623 con concentraciones superiores a 10,000 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gaseosos y Plantas Químicas)
07/03/2023	NOV	5031289	Rancho Tree Service		1713 Weedpatch Hwy, Bakersfield	i. Incumplimiento de limitar las emisiones de polvo visibles a una opacidad inferior al 20%. ii. Incumplimiento de solicitar una Autorización para Construir/Permiso para Operar antes de instalar/operar un motor de diésel de >50hp y la trituradora asociada.	2010 (Permisos Requeridos) 8011 (Requisitos Generales) 8031 (Materiales a Granel)
07/03/2023	NOV	5031287	Matt Story as an agent of Confidence UST Services		705 S. Union Ave., Bakersfield	Incumplimiento de presentar la notificación de aprobación/falla de 24 horas, según lo requerido.	1177 (Certificación de Probador de Instalaciones Dispensadoras de Gasolina)
07/05/2023	NOV	5031298	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 06/01/2023, 06/09/2023 y 06/30/2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamadas)
07/06/2023	NOV	5031300	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 100 ppm	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR)
07/06/2023	NOV	5031301	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento de monitorear las emisiones de SOx de la SRU #1	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
07/10/2023	NOV	5031322	Sequoia Exploration	S-2585	Light Oil Central,	Descubrimiento de una fuga con concentración superior a 50,000 ppm sujeta a COGR.	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
07/11/2023	NOV	5031327	Caballero Operations Llc.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL, Bakersfield	Incumplimiento de obtener la Autorización para Construir (ATC, por sus siglas en inglés) finalizada antes de cambiar la ubicación del tanque.	2010 (Permisos Requeridos)
07/13/2023	NOV	5031309	Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central,	Descubrimiento de lo siguiente; 1.Fuga que excede los 50,000 ppm en la rosca del purificador del motor del pozo Cherry 1 2.Fuga que excede los 50,000 ppm en la manguera del purificador del motor del pozo Cherry 1. 3.Fuga que excede los 50,000 ppm en el vástago de la válvula del purificador del motor del pozo Cherry 2 4.Fuga que excede los 50,000 ppm en el tapón del purificador del motor del pozo Cherry 2 5.Fuga que excede los 50,000 ppm en la escotilla del tanque 501 de Wharton 6.Fuga que excede los 50,000 ppm en la escotilla del tanque Derby 11 7.Fuga que excede los 50,000 ppm en la escotilla del tanque Dery 45	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
07/13/2023	NOV	5031310	Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central,	Descubrimiento de lo siguiente; 1.Fuga que excede los 50,000 ppm en el tanque Krauter 503. 2.Fuga que excede los 50,000 ppm en el tanque Krauter 504	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
07/17/2023	NOV	5031352	Blackstone Oil & Gas, LLC		Campus Blvd & Sunset Dr (George, Portman, AWF, Kirkorian Leases), Arvin	i.9 fugas con concentraciones superiores a 50,000 ppm. ii.8 líneas de extremo abierto (OELs) iii.21 fugas/OELs no reparadas dentro de los plazos requeridos	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
07/18/2023	NOV	5031368	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I.Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppm el 05/17/2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamadas)
07/19/2023	NOV	46843	Jose Gonzalez		Panama Lane & South Fairfax Avenue, Bakersfield	Quema al aire libre - quema de material ilegal - pollos muertos	4103 (Quema al Aire Libre)
07/19/2023	NOV	5031371	Arvin Union School District	S-1291	660 South "A" St, Arvin	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Manguera superior rasgada)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
07/20/2023	NOV	5031325	Patriot Environmental Services		19421 Creek Rd, Bakersfield	Operando sin un permiso de operación (PTO, por sus siglas en inglés).	2010 (Permisos Requeridos)
07/24/2023	NOV	5031392	Joey Meza		17453 Brimhall Road, Bakersfield	Quema al aire libre - Quema de material prohibido	4103 (Quema al Aire Libre)
08/07/2023	NOV	5031441	Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd, Arvin	Incumplimiento en el mantenimiento de un sistema de recuperación de vapores	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
08/18/2023	NOV	5031478	Elias Lopez-Sierra		733 S. Derby St., Arvin	Quema de residuos prohibidos. Esto es una infracción de la sección 5.1 de la Regla 4103 del Distrito	4103 (Quema al Aire Libre)
08/24/2023	NOV	5031507	Dillon & Sons Db a The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr, Arvin	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores (manguera de borde rasgada en el punto de repostaje #6)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
09/11/2023	NOV	5031545	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento en monitorear el contenido de H2S en los sistemas de combustible y gas de llamarada. (05/19/2022)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4001 (Estándares de Rendimiento de Fuentes Nuevas)
09/11/2023	NOV	5031548	Berry's Concrete		6048 Zephyr Lane, Bakersfield	Operación de un motor portátil de >50 bhp sin un registro de equipo portátil	2010 (Permisos Requeridos)
09/13/2023	NOV	5031559	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Incumplimiento de monitorear y registrar la concentración de NOx, CO y O2 en la chimenea dentro de los 5 días posteriores al reinicio de la unidad.	2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4702 (Motores de Combustión Interna - Fase 2)

09/13/2023	NOV	5031563	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Incumplimiento de monitorear las emisiones de SOx de la SRU #1	2070 (Estándares para Autorizar Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
09/15/2023	NOV	5031573	Roy Nunez		2140 E Brundage Ln, Bakersfield	Incumplimiento de inspeccionar a fondo una estructura en busca de la presencia de asbesto y omisión de presentar una notificación de asbesto 10 días antes de la demolición/renovación de una estructura regulada. Una infracción de NESHAPS 40 CFR Parte 61.145 (a) (b)	4002 (Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos)
09/20/2023	NOV	5031609	The Termo Co	S-1137	Light Oil Central, Arvin	Fuga de gas >50,000 ppm en el drenaje de la TVR en la Mountain View Lease Exceso de fugas permitidas por encima del umbral de fuga de 10,000-49,999 ppm	95669 (Reglamento del Código de California, Título 17)
09/27/2023	NOV	46844	Doaba Farming Co	132931	Laval Road, South Rancho Rd., Arvin	Quema al aire libre - Sin supervisión y comenzó la quema antes del tiempo permitido.	4103 (Quema al Aire Libre)
09/28/2023	NOV	5031648	DM Camp & Sons - Ranch #8	S-5224	Malaga Rd And Buena Vista Blvd, Arvin	Exceso de horas permitidas	4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)