

Informe de Cumplimiento de 2025

Actualizaciones a los Adjuntos del Plan de Cumplimiento

Comunidad AB 617 de Arvin-Lamont

Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín

Plan de Cumplimiento

Lista de Instalaciones Permitidas

El Distrito de Aire del Valle tiene algunas de las regulaciones más estrictas en el país para limitar las emisiones de las negocios y otras fuentes estacionarias de contaminantes del aire. Existen numerosos tipos de equipos, así como procesos industriales y comerciales que requieren un Permiso para Operar del Distrito. A continuación, se presenta una lista actual de todas las instalaciones ubicadas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont que tienen Permisos para Operar activos con el Distrito. Una lista anterior se proporcionó en el [Apéndice E](#) del Programa de Reducción de Emisiones de la Comunidad de Arvin-Lamont (CERP, por sus siglas en inglés).

Nombre de la Instalación	ID de la Instalación	Dirección de la Instalación	Descripción de la Instalación
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	DISPENSADORA DE GASOLINA
ANTHONY VINEYARDS INC	S-7832	425 KING ST	UVAS
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-4182	4TH ST & CAMPUS	SUMINISTRO DE AGUA
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9591	MILLUX RD & WALNUT DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9592	MEYER ST & MILLUX RD	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
ARVIN POST ACUTE	S-7013	323 CAMPUS DR	ENFERMERÍA Y CUIDADO PERSONAL
ARVIN SANITARY LANDFILL	S-3433	5500 N WHEELER RIDGE RD	RELLENO SANITARIO
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
AT&T MOBILITY	S-2927	WEEDPATCH HWY AND BLACKBURN RD	TELECOMUNICACIONES
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CHARTER COMMUNICATIONS	S-8167	10311 STOBAUGH ST	SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE
CITY OF ARVIN	S-4169	200 CAMPUS DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
DM CAMP & SON - RANCH #8 - SECTION 28	S-5225	MALAGA AND HWY 223	CULTIVOS DE CAMPO AGRÍCOLAS
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE DE CULTIVOS
EAST TRAVEL PLAZA LLC	S-7378	5552 S WHEELER RIDGE RD	DISPENSADORA DE GASOLINA
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	PRODUCTOS METÁLICOS FABRICADOS
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
FRANKS CABINET SHOP	S-3130	11204 SAN DIEGO ST	GABINETES DE MADERA PARA COCINA
G3 DAIRY	S-6637	5829 E PANAMA LN	GRANJA LECHERA
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
GOGO LLC	S-7235	15311 CUDA RD	SERVICIOS DE RADIOTELEFONÍA
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	DISPENSADORA DE GASOLINA
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	PLANTAS AL GRANEL
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	VEGETALES Y MELONES
GRIMMWAY FARMS	S-3197	830 E SYCAMORE	PREPARACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	DISPENSADORA DE GASOLINA
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
JOE'S RENTALS	S-4035	889 S DERBY RD	MEZCLA DE CONCRETO LISTA
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
KERN COUNTY GENERAL SERVICES	S-18	12022 MAIN ST	GOBIERNO GENERAL
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	GOBIERNO GENERAL
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	REFINACIÓN DE PETRÓLEO
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	REMEDIACIÓN DE SUELO Y AGUA SUBTERRÁNEA
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	ESTABLECIMIENTO SIN CLASIFICACIÓN
KIRSCHENMAN ENTERPRISES INC #4	S-6758	DIGIORGIO RD & MALAGA RD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE DE CULTIVOS
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALICANTE STREET	ESCUELAS
LAMONT PUBLIC UTILITIES DISTRICT	S-8620	7300 MOUNTAIN VIEW ROAD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DIST	S-2811	BEAR MTN BLVD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-6684	CORNER OF SAN FERNANDO & RIBIER	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-10040	7616 HALL RD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-7452	10722 WILLIAMS ST	SUMINISTRO DE AGUA
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-8573	12809 MAIN ST	SERVICIOS PÚBLICOS
LAUT FARMS	S-107	16140 LANDERS RD	PRODUCCIÓN DE CULTIVOS AGRÍCOLAS
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1157	8313 E SEGRUE RD	TELECOMUNICACIONES
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1161	365 BEAR MOUNTAIN BLVD	TELECOMUNICACIONES
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	GRANJA LECHERA
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
RUBEN'S AUTO BODY LLC	S-1688	11112 MAIN ST	REVESTIMIENTO EN AEROSOL PARA AUTOS
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

Nombre de la Instalación	ID de la Instalación	Dirección de la Instalación	Descripción de la Instalación
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	GASES INDUSTRIALES – MAYOREO
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	INSTALACIÓN DE DISPENSACIÓN DE GASOLINA
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ALMACENAMIENTO
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	EDIFICIOS Y COMPONENTES DE MADERA PREFABRICADOS
US OIL & GAS	S-2286	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
VEOLIA WATER NORTH AMERICA	S-3629	18500 RANCHO RD	SUMINISTRO DE AGUA
VERIZON WIRELESS - ARVIN	S-4270	15311 CUDA RD	TELECOMUNICACIONES
VERIZON WIRELESS - NORTH LAMONT	S-7537	5915 WEEDPATCH HWY	TELECOMUNICACIONES
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA

Plan de Cumplimiento

Inspecciones de Instalaciones

Las instalaciones que tienen permisos con el Distrito de Aire del Valle son inspeccionadas de manera regular por el personal de Cumplimiento del Distrito para garantizar que se cumplan todos los requisitos del permiso. También se inspecciona el equipo nuevo y modificado antes de otorgar el permiso. El personal de inspección del Distrito también observa las pruebas de emisión de chimeneas (conocidas como pruebas de fuente) para ciertos tipos de equipos para garantizar que la empresa de pruebas de terceros partidos siga los procedimientos y protocolos de prueba adecuados. También realizan inspecciones cuando ocurren averías imprevistas del equipo que pueden afectar la capacidad de una instalación para cumplir con todos los requisitos del permiso.

Además de las numerosas inspecciones que el Distrito ya lleva a cabo cada año en instalaciones permitidas en todo el Valle, el Distrito se comprometió en el CERP de Arvin-Lamont a aumentar la frecuencia de las inspecciones de cumplimiento periódicas a una vez cada seis meses en las instalaciones que han tenido infracciones relacionadas a emisiones en los últimos tres años. A continuación, se presenta una lista de todas las actividades de inspección del Distrito en instalaciones permitidas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2024 hasta junio de 2025. Una lista anterior de inspecciones se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Nombre de la Instalación	ID de la Instalación	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	7/3/2024	Primer Día de Inspección Anual
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	7/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	7/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	7/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	7/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
US OIL & GAS	S-2286	LIGHT OIL CENTRAL	7/17/2024	Primer Día de Inspección Anual
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	7/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	7/19/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
SEQUIOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	8/1/2024	Primer Día de Inspección Anual
ARVIN POST ACUTE	S-7013	323 CAMPUS DR	8/12/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/16/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	8/19/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	8/19/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	8/21/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	8/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	8/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	8/27/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	8/27/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/28/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/29/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	9/13/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	9/13/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	9/13/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	9/13/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	9/13/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
RUBEN'S AUTO BODY LLC	S-1688	11112 MAIN ST	9/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	9/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	9/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JOE'S RENTALS	S-4035	889 S DERBY RD	9/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	9/19/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	9/19/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	9/19/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	9/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	9/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	9/26/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	9/26/2024	Observaciones de Prueba de la Fuente
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	9/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/26/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9591	MILLUX RD & WALNUT DR	10/3/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	10/3/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-4182	4TH ST & CAMPUS	10/3/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9592	MEYER ST & MILLUX RD	10/3/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	10/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	10/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
G3 DAIRY	S-6637	5829 E PANAMA LN	10/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	10/22/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	10/22/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	10/30/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	10/30/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	10/30/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/6/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	11/7/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	11/7/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/12/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/13/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/14/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
SEQUIOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	11/14/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
SEQUIOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	11/14/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/14/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/20/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	11/20/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/25/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/25/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/3/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/3/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/5/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/5/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	12/9/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	12/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	12/16/2024	Primer Día de Inspección Anual
KERN COUNTY GENERAL SERVICES	S-18	12022 MAIN ST	12/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/17/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/17/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/17/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	12/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/19/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	12/20/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/2/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/2/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/6/2025	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/6/2025	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	1/7/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	1/7/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	1/7/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	1/7/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	1/8/2025	Inspección Independiente de Inicio (No es Parte de una Inspección de Cumplimiento de Rutina)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	1/13/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	1/14/2025	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	1/17/2025	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	1/27/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	1/27/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	2/19/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	2/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)

Nombre de la Instalación	ID de la Instalación	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	2/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	2/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	2/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	2/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
EAST TRAVEL PLAZA LLC	S-7378	5552 S WHEELER RIDGE RD	2/20/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
EAST TRAVEL PLAZA LLC	S-7378	5552 S WHEELER RIDGE RD	2/20/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
EAST TRAVEL PLAZA LLC	S-7378	5552 S WHEELER RIDGE RD	2/25/2025	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	3/5/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
SEQUIOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	3/12/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	3/12/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	3/12/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	3/14/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	3/14/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/14/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	3/14/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	3/14/2025	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
LAUT FARMS	S-107	16140 LANDERS RD	3/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
VERIZON WIRELESS (DT LAMONT)	S-7345	8419 DI GIORGIO RD	3/20/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
VERIZON WIRELESS - ARVIN	S-4270	15311 CUDA RD	3/20/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
VERIZON WIRELESS - NORTH LAMONT	S-7537	5915 WEEDPATCH HWY	3/20/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
ION FUEL INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/25/2025	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
EAST TRAVEL PLAZA LLC	S-7378	5552 S WHEELER RIDGE RD	3/25/2025	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALICANTE STREET	3/25/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	3/25/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/25/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	3/25/2025	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	3/25/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/23/2025	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	4/28/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	4/28/2025	Observaciones de Prueba de la Fuente
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/29/2025	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/8/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/14/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	5/20/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	5/29/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITY DIST	S-2811	BEAR MTN BLVD	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITIES DISTRICT	S-8620	7300 MOUNTAIN VIEW ROAD	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-8573	12809 MAIN ST	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-10040	7616 HALL RD	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-6684	CORNER OF SAN FERNANDO & RIBIER	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-7452	10722 WILLIAMS ST	6/6/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	6/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	6/19/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	6/24/2025	Primer Día de Inspección Annual
CHARTER COMMUNICATIONS	S-8167	10311 STOBAGH ST	6/26/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)
CITY OF ARVIN	S-4169	200 CAMPUS DR	6/30/2025	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye el Autorización para Construir)

Plan de Cumplimiento

Resumen de Quejas

Los inspectores del Distrito responden a aproximadamente 3,000 quejas públicas de contaminación del aire en todo el Distrito cada año. Algunas quejas están relacionadas con instalaciones permitidas; sin embargo, la mayoría de las quejas recibidas por el Distrito se refieren a otras fuentes de contaminación, como quema ilegal al aire libre, quema de chimeneas, actividades generadoras de polvo y olores diversos. El Distrito responde a todas las quejas públicas recibidas y hace todo lo posible por responder lo más rápido posible. La mayoría de las quejas se investigan el mismo día en que se reportan. A continuación, se presenta un resumen de todas las quejas públicas de contaminación del aire recibidas y respondidas en la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2024 hasta junio de 2025. Un informe anterior de quejas se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Número de Queja	Fecha y Hora Recibida	Dueño/Operador/Parte Responsable	ID de la Instalación	Domicilio de la Propiedad	Tipo de Queja	Descripción de la Queja	Resolución	Descripción de la Resolución
S-2407-009	7/4/24 12:50 PM	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Emisión Visible	Un residente reportó un incendio en la refinería Kern Energy. Una persona cercana observó humo proveniente de la instalación alrededor de las 12:00 p.m. del día de hoy.	No Confirmado	El personal investigó y no encontró ningún incendio en Kern Energy, y las conversaciones de seguimiento con el personal de la instalación confirmaron que la columna observada no estaba relacionada con actividades en el sitio. El personal descubrió un incendio de vegetación a aproximadamente tres millas detrás de la instalación como la fuente probable; no se pudo determinar la causa ni la persona responsable.
S-2407-016	7/9/24 8:31 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Reenviando el reporte de IVAN: Estaba cerca de la esquina de Panama y Weedpatch y percibi olores fuertes provenientes de la refinería. Huele como a azufre. Los olores han estado presentes por más de una hora.	No Confirmado	El personal investigó y no encontró olores de refinería ni de azufre durante las investigaciones del 9 de julio de 2024 y del 16 de julio de 2024. El personal también descubrió fugas en tanques durante la investigación, las cuales fueron cuantificadas y reparadas dentro de los plazos establecidos por la normativa.
S-2407-017	7/9/24 8:31 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Reenviando el reporte de IVAN: Estaba cerca de la esquina de Panama y Weedpatch y percibi olores fuertes provenientes de la refinería. Huele como a azufre. Los olores han estado presentes por más de una hora.	No Confirmado	El personal investigó y no encontró olores de refinería ni de azufre durante las investigaciones del 9 de julio de 2024 y del 16 de julio de 2024. El personal también descubrió fugas en los tanques durante la investigación, las cuales fueron cuantificadas y reparadas dentro de los plazos establecidos por la normativa.
S-2407-025	7/12/24 5:25 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Un residente está reportando olores fuertes provenientes de la refinería Kern Energy. El residente indica que el olor está entrando a su casa y ha estado presente durante dos días.	Confirmado	El personal investigó y encontró olor presente cerca de la ubicación de la queja. El personal también descubrió fugas en los tanques durante este periodo, las cuales fueron cuantificadas y reparadas por la instalación dentro de los plazos establecidos por la normativa.
S-2407-027	7/12/24 8:24 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Reenviando el reporte de IVAN: Hay olores muy fuertes en las mañanas. Toda esta semana me he despertado a olores que llegan hasta dentro de la casa. Últimamente siento que tengo problemas con la respiración. Los olores son muy feos, a veces da olor de camarón podrido.	Confirmado	El personal investigó y encontró olor presente cerca de la ubicación de la queja. El personal también descubrió fugas en los tanques durante este periodo, las cuales fueron cuantificadas y reparadas por la instalación dentro de los plazos establecidos por la normativa.
S-2407-031	7/15/24 3:52 PM			9804 Columbine Ave	Quema al Aire Libre	Un residente en esta ubicación ha estado quemando su basura en el patio trasero durante la noche. La última vez ocurrió el viernes pasado, 12 de julio de 2024, por la noche. Aunque esto normalmente sucede por la noche, el olor a quema también está ocurriendo ahora. Esto suele pasar aproximadamente 2-3 veces por semana.	No Confirmado	El personal investigó y confirmó que la quema más reciente ocurrió el 12 de julio. No fue posible verificar la quema. Se envió una carta de advertencia al residente.
S-2407-038	7/20/24 7:27 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Reenviando el reporte de IVAN de un residente cerca de Fuller Acres: Casi todas las noches alrededor de las 2:00 a.m. empiezo a percibir un olor parecido al azufre que se queda en el aire. Por las mañanas, el olor entra a la casa. Tengo todos los ventiladores encendidos, pero no ayuda. El olor es muy distintivo y huele a azufre o a huevo podrido. Es diferente al olor que proviene de los animales o de las lecherías.	No Confirmado	El personal investigó y encontró condiciones calmas, con viento de 2 mph proveniente del sur y sin olores detectables a azufre o a huevo podrido. No se detectaron olores durante la evaluación de múltiples ubicaciones a favor del viento, incluyendo Panama Ln, Weedpatch Hwy, Fairfax Rd, Mountain View Rd y las calles cercanas.
S-2407-043	7/23/24 5:33 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Gran incremento de más de 1,000 ppb de sulfuro de hidrógeno en la refinería Kern Energy. Los monitores muestran un patrón de liberaciones a media noche.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó el excedente de H ₂ S reportado por los monitores perimetrales. Sin embargo, la instalación no estaba en infracción de las Reglas del Distrito, ya que las emisiones se originaron en un componente enterrado que no está sujeto a los requisitos del Distrito, y la parada del sistema de recuperación de vapores (CSA VRU) estaba cubierta bajo la dispensa S-24-21-S.
S-2407-045	7/23/24 8:47 AM			5513 Weedpatch Hwy	Quema al Aire Libre	El residente quema basura generalmente los viernes y sábados por la noche. El residente quema basuras, colchones, muebles y otros desechos. El incidente de quema ocurrió el sábado pasado, 20 de julio de 2024.	Sin infracción	El personal investigó y no encontró evidencia de quema durante la inspección.
S-2408-003	8/2/24 9:16 AM	Rodrigo & Maria Espinoza		5 Fairfax Rd & Di Giorgio/West of Lamont	Quema al Aire Libre	Quema agrícola cerca de la carretera	Sin infracción	El personal investigó y no encontró quemadas al aire libre, pilas humeantes ni olores a humo al recorrer el viñedo por dentro y por fuera. No se encontró evidencia de quema en el lugar durante la inspección.
S-2408-022	8/9/24 12:34 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Reenviando el reporte de IVAN: Son las 12 a.m. y se escucha un fuerte silbido proveniente de la planta de Kern Energy. Ya se empieza a percibir el comienzo de ese olor característico.	No Confirmado	El personal investigó y no encontró olores ni sonidos de silbido durante una evaluación de olores y ruido a lo largo del perímetro norte y este de Kern Energy, incluyendo Panama Lane, la carretera 184, Reynolds y las áreas al sur de la instalación.
S-2408-023	8/9/24 12:49 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Se escucha un sonido agudo y un silbido fuerte provenientes de Kern Energy, acompañado de un olor a azufre.	No Confirmado	El personal investigó y no encontró olores ni sonidos de escape durante una inspección de olores y silbido a lo largo del perímetro norte y este de Kern Energy, incluyendo Panama Lane, la autopista 184, Reynolds y las áreas al sur de la instalación.
S-2408-059	8/20/24 7:23 AM	Shinda Upple		8001 Weedpatch Hwy	Polvo Fugitivo	Los campos detrás de la escuela Mt. View están generando mucho polvo. Me gustaría saber si se puede hacer algo respecto al control del polvo.	Sin infracción	El personal investigó y determinó que la queja por polvo fugitivo no se confirmó, ya que la cosecha ya había sido completada. El productor completó la solicitud del CMPP, poniendo la propiedad en cumplimiento.
S-2408-081	8/29/24 1:05 PM			SW of Sycamore Rd & Meyer St	Polvo Fugitivo	En este lugar se están construyendo casas nuevas y hay mucho polvo que está afectando a los residentes cercanos. Los autos quedan cubiertos de polvo, incluso después de haber sido lavados, y está afectando la respiración. No se está utilizando agua para controlarlo. Humo gris y llamas salen del patio trasero de esta residencia, por la mañana alrededor de las 7 y por las tardes alrededor de las 6 p.m.	No Confirmado	El personal investigó y encontró que, al llegar, el sitio estaba inactivo, con un camión cisterna de agua y dos cargadores frontales de servicio pesado presentes, y no se observaron trabajadores. El personal también observó una superficie exterior estabilizada, pilas con costra que indicaban riego previo, y completó una inspección completa de la Regulación VIII para este DCP.
S-2409-015	9/6/24 11:05 AM			8400 Gail Marie Dr	Quema al Aire Libre	El humo es insoportable; esto sucede cada verano cuando estamos en una ola de calor. Hay palmeras y árboles secos muy cerca de lo que sea que estén quemando. Lamentablemente, no todos tienen aire acondicionado y dependen del enfriador evaporativo para tener algo de alivio; pero ese humo se mete y se queda atrapado en mi casa, que a veces huele a hule quemado.	No Confirmado	El personal investigó y recorrió las calles cercanas, y no observó emisiones visibles ni olores. Se envió una carta de advertencia por quema a los residentes.
S-2409-017	9/7/24 12:33 PM	CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	Otro	Inspecciones con cámara FLIR en la cerca perimetral realizadas por CCEIN detectaron una fuga en el Tanque ID 14067. El tanque es propiedad de Caballero Operations LLC. Nombre del contrato de arrendamiento: Vineyard.	Sin infracción	El personal investigó y determinó que las fugas identificadas en la instalación fueron reparadas.
S-2409-018	9/7/24 12:41 PM	CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	Otro	Las grabaciones s FLIR se han enviado por correo electrónico a Dave Born. Inspecciones con cámara FLIR en la cerca perimetral realizadas por CCEIN detectaron una fuga en el pozo petrolero API 402914172. Operador: Caballero Operations LLC. Nombre del contrato de arrendamiento: Vineyard Footage. Nombre del campo: Mountain View. Las grabaciones se han enviado por correo electrónico a Dave Born.	Sin infracción	El personal investigó y descubrió un pozo petrolero con fuga, pero determinó que no se justificaba una infracción porque la fuga estaba por debajo del umbral de violación de COGR. El personal investigó y determinó que el pozo estaba debidamente etiquetado y fue reparado dentro de los plazos requeridos por COGR.
S-2409-019	9/7/24 12:50 PM	SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	Otro	Inspecciones con cámara FLIR en la cerca perimetral realizadas por CCEIN detectaron una fuga en el pozo API #402946808. Operador: Sequoia Exploration, Inc. Nombre del contrato de arrendamiento: Jewett. Las grabaciones se han enviado por correo electrónico a Dave Born.	Confirmado	El personal investigó y descubrió que la fuga previamente identificada había sido reparada. Dado que la gravedad API del pozo es mayor de 30 y está sujeto a la Regla 4409, la fuga —que se midió por encima de 50,000 ppm— fue reparada dentro del plazo requerido de un día. El personal confirmó la reparación e 9 de octubre de 2024.
S-2409-020	9/6/24 11:15 AM	SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	Olor	La persona que reporta (RP, por sus siglas en inglés) puede percibir olores de un pozo cercano. El pozo ha estado operando por más de 24 horas y la vibración está sacudiendo las paredes de la casa del RP	No Confirmado	El personal investigó y determinó que el olor reportado del pozo petrolero no se confirmó, aunque se identificó una fuga de gas que fue etiquetada y reparada conforme a COGR, lo que resultó en que no se emitiera una infracción. El personal encontró que las vibraciones del pozo sí fueron confirmadas, pero están fuera de la jurisdicción del Distrito; la instalación acordó operar el pozo únicamente durante el horario laboral normal para reducir los impactos de vibración.
S-2409-035	9/12/24 9:22 PM			924 Meyer St	Quema al Aire Libre	La persona que está quemando cosas es confrontativa y se niega a detenerse a pesar de múltiples quejas de los vecinos. Las fotos adjuntas muestran la parte frontal de la casa y el patio trasero. En la parte inferior de las fotos del patio trasero se ve el tubo de metal donde el residente está quemando cable, basura y, según la persona que reporta, piezas de automóvil. Solo se pudo agregar una foto. Pongase en contacto para enviar fotos adicionales.	No Confirmado	El personal investigó y recorrió el área circundante durante aproximadamente 15 minutos; sin embargo, la quema no se confirmó. Se envió una carta de advertencia por quema a la propiedad, notificándoles sobre las reglas de quema aplicables del Distrito y del Estado.
S-2409-043	9/14/24 4:53 PM			8901 Fuller Dr.	Quema al Aire Libre	Residente quemando basura.	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y descubrió una quema al aire libre en el lugar que involucraba leña limpia y seca quemándose directamente en el suelo, lo cual se confirmó mientras se recorría el área. Se informó al residente sobre las Reglas del Distrito y se emitió la Notificación de Infracción (NOVI) 5033681 al residente.
S-2410-015	10/5/24 5:54 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Nos gustaría obtener más información sobre los incrementos que fueron reportados por el monitor perimetral de Kern Energy. Se reportaron dos incrementos.	Sin infracción	El personal descubrió que el condensado en la línea de aire provocó que una válvula permaneciera abierta, permitiendo que ingresara gas PUC adicional al espacio de vapor del tanque y causando el excedente de H ₂ S reportado por el sistema de Monitoreo Perimetral. La válvula defectuosa fue reemplazada por un controlador de válvula digital y se instaló un filtro de condensado en la línea de aire de la válvula neumática que alimenta la línea de PUC.
S-2410-018	10/5/24 7:18 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Se recibió un reporte de IVAN con la siguiente descripción: "12 a.m. Hay un fuerte silbido proveniente de la planta de Kern Energy, ya se empieza a percibir el comienzo de ese olor." Se dejó un mensaje de voz a la persona que presentó el reporte. La información de contacto de la persona que reportó puede ponerse a disposición	Sin infracción	El personal revisó el Informe de Monitoreo Perimetral de la instalación y determinó que, durante la alerta del 5 de octubre de 2024, la instalación no identificó ningún problema de mantenimiento u operación. El personal investigó y no encontró condiciones en el sitio que indicaran un problema operativo o de mantenimiento durante este evento.

Número de Queja	Fecha y Hora Recibida	Dueño/Operador/Parte Responsable	ID de la Instalación	Domicilio de la Propiedad	Tipo de Queja	Descripción de la Queja	Resolución	Descripción de la Resolución
S-2410-019	10/6/24 9:58 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	El monitor de Kern Energy tuvo dos picos esta mañana. Este es el cuarto pico de fuga en dos días proveniente de la instalación. ¿Hay alguna actualización sobre la causa de los incrementos de H ₂ S?	Sin infracción	El personal descubrió que el condensado en la línea de aire provocó que una válvula permaneciera abierta, lo que permitió la entrada de gas PUC adicional al espacio de vapor del tanque y resultó en el excedente de H ₂ S reportado por el sistema de Monitoreo Perimetral. La válvula defectuosa fue reemplazada por un controlador digital de válvulas y se instaló un filtro de condensado en la línea de aire de la válvula neumática que alimenta la línea de PUC.
S-2410-020	10/6/24 10:36 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: En las mañanas hay olores muy fuertes. El olor es más fuerte en las mañanas entre las 2 de la mañana y las 9. Últimamente no salgo porque me siento mal estar afuera	Sin infracción	El personal investigó y descubrió un ligero olor a propano cerca de la esquina de Panama Ln y Weedpatch Hwy, sin detectarse olor al sur de este lugar ni cerca de los tanques al este de la refinería. El personal también investigó y no encontró olores al inspeccionar hacia el oeste, cerca del centro y la esquina oeste de la refinería.
S-2410-021	10/6/24 10:45 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción adjunta: Vivo cerca de la refinería en Panama Lane. Casi todas las mañanas, entre las 6:00 a.m. y las 8:00 a.m., hay un olor bastante fuerte a azufre. En los últimos dos días, el olor ha sido muy fuerte y he tenido dolores de cabeza intensos.	Sin infracción	El personal investigó y descubrió un ligero olor a propano cerca de la esquina de Panama Ln y Weedpatch Hwy, sin detectarse olor al sur de este lugar ni cerca de los tanques al este de la refinería. El personal también investigó y no encontró olores al inspeccionar hacia el oeste, cerca del centro y la esquina oeste de la refinería.
S-2410-022	10/6/24 10:51 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: Mi esposo salió esta mañana al patio para jugar con nuestro hijo y había un olor muy fuerte a gas propano en el aire. Le dio dolor de cabeza y sintió que se le estaba reseca la nariz. Decidimos huirnos un rato porque mi esposo no se sentía bien y el olor era muy fuerte.	Sin infracción	El personal investigó y descubrió un ligero olor a propano cerca de la esquina de Panama Ln y Weedpatch Hwy, sin detectarse olor al sur de este lugar ni cerca de los tanques al este de la refinería. El personal también investigó y no encontró olores al inspeccionar hacia el oeste, cerca del centro y la esquina oeste de la refinería.
S-2410-026	10/7/24 1:38 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	La refinería tuvo un incremento alrededor de la 1:35 a.m. Ha habido varias quejas en los últimos dos días sobre olores fuertes durante horas en las que no están operando, especialmente en la madrugada.	Sin infracción	El personal investigó y recorrió las áreas de los tanques de diésel y crudo con una cámara OGI, y no descubrió emisiones detectables. El personal también determinó que Kern Energy reportó lecturas elevadas de H ₂ S, posiblemente relacionadas con problemas en un compresor de la unidad de recuperación de vapores. El personal de la instalación observó venteo intermitente del tanque 74000 el 7 de octubre de 2024 el cual cesó en cuestión de minutos y no pudo cuantificarse sin equipo adicional.
S-2410-044	10/9/24 10:19 PM	Kern Energy Refinery	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Olor	Recibimos el siguiente reporte de IVAN: Se escucha un silbido muy fuerte proveniente de la refinería. Suena como si gas o aire se estuviera liberando a una presión muy alta; puedo escuchar el silbido dentro de mi casa. También hay un olor desagradable y son las 10 p.m. Hola, habla Derek Sánchez del Departamento de Cumplimiento de Códigos de Bakersfield. Hemos recibido varias quejas relacionadas con problemas de polvo. Hay varios pozos petroleros que están siendo desmantelados en 216 Durham Court y 4908 Durham Avenue.	Sin infracción	El personal investigó y determinó que la instalación estaba realizando trabajos de arenado abrasivo para limpiar el tanque 12000. El personal descubrió que esta actividad estaba en curso y programada para completarse antes del 17 de octubre de 2024
S-2411-002	11/1/24 3:55 PM	GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	Polvo Fugitivo	Los residentes del área están preocupados porque no se están tomando las medidas adecuadas de control de polvo.	Sin infracción	El personal investigó y encontró arrastre de tierra en Durham Ave y Durham Ct, pero no se extendía más de 50 pies y no había personal en el sitio durante la inspección. El personal descubrió que el arrastre había sido limpiado, y el gerente de operaciones confirmó que las áreas serían monitoreadas y limpiadas según fuera necesario.
S-2411-023	11/11/24 9:26 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: Hay un olor fuerte que huele a llantas quemadas. El olor ha estado desde la mañana y está tan fuerte el olor que me está empezando a doler la cabeza. El viento viene desde la refinería a mi casa. Creo que los olores fuertes vienen de la refinería.	No Confirmado	El personal investigó y detectó inicialmente olores a asfalto mientras viajaba hacia el este por E. Panama Ln al cruzar la carretera 184, pero en un segundo recorrido hacia el sur por la carretera 184 no se detectaron olores. El personal no encontró emisiones visibles ni fuentes adicionales de olor durante una inspección perimetral de Kern Energy. El monitoreo perimetral del 11/11/2024 no mostró niveles significativos de compuestos medidos.
S-2411-046	11/19/24 10:40 AM			Hill Top / Fuller Acres	Quema al Aire Libre	Recibimos un reporte de IVAN sobre quema residencial; a continuación se encuentra la descripción: Dos casas en la area de Hill-top siguen quemando basura que creo yo contiene plastico y llantas. El olor y el humo son muy fuertes que provocan dificultades para respirar. Usualmente esta sucediendo en la noche hasta en las madrugadas. Por favor investiguen porque así no se pueded vivir con la humadera.	No Confirmado	El personal investigó y recorrió múltiples ubicaciones, incluyendo Weedpatch Hwy, Hilltop Dr., Juanita St., Brooks Rd y Fuller Dr, y no detectó humo ni olores a humo. El personal no encontró evidencia de quema de basura, ya que no se observaron humo ni olores durante toda la inspección.
S-2412-029	12/11/24 4:28 PM	Digorgio Trailer Parks		11640 Comanche Dr.	Quema al Aire Libre	Mi vecino de atrás quema algo casi todas las tardes y huele muy mal, al grado de que puedo olerlo incluso dentro de mi casa. Estoy preocupado, especialmente porque mis hijos también respiran ese olor. Adjunto fotos que pude tomar discretamente a través de la cerca. Gracias y espero tener noticias de ustedes.	No Confirmado	El personal investigó y recorrió el área y no observó ninguna quema al aire libre. No se detectaron olores a humo. No se confirmó la quema de basura.
S-2501-028	1/13/25 6:35 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: La refinería está completamente oscura. Cuando desperté, vi que ninguna de las luces estaba encendida. Me preocupa que el equipo que nos protege también esté apagado. ¿Está todo bien en la refinería	Confirmado	El personal investigó y determinó que la instalación estaba apagada debido a una mejora del transformador eléctrico y a la instalación de un interruptor de derivación para permitir mantenimiento futuro sin interrupciones de energía. El personal descubrió que no se estaban llevando a cabo actividades operativas —como descarga, transferencia o movimiento de líquidos por tubería— durante el apagado. El apagado está cubierto bajo la dispensa S-24-455.
S-2501-048	1/23/25 9:08 AM			Hermosa Rd And 184 Hwy	Quema al Aire Libre	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: Hay mucho humo saliendo de un patio de camioneros. El humo está a nivel del suelo y se puede saborear. También hay una nube que se dispersó en todas las direcciones. Se ve de color negro cuando lo observo desde el sur con el sol a mis espaldas. El humo que vi era humo blanco y denso.	No Confirmado	El personal recorrió las áreas a lo largo de Hermosa Road y Weedpatch Hwy, pero no observó humo ni olores a humo. Se envió una carta de advertencia por quema a la ubicación, solicitando información adicional y proporcionando materiales educativos sobre las reglas del Distrito.
S-2501-056	1/27/25 11:40 AM	Gibraltar		1 mi south & 1/4 mi east from Bear Mountain Blvd & Tower Line Rd.	Quema Agrícola	Se contactó a la persona que reportó (RP, por sus siglas en inglés), quien confirmó que se comunicó con el departamento de bomberos. También pasó por el área y vio humo a nivel del suelo formando una neblina espesa. La RP vio el humo por primera vez desde una milla y media de distancia	Sin infracción	El personal investigó y determinó que la quema cumplía con las condiciones de su permiso, incluido el número de acres aprobados y el material permitido.
S-2501-073	1/31/25 6:10 PM	Agustin Arreguin		231 N. Derby St.	Quema al Aire Libre	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: Hay una quema en el lado sur de esta carretera. Tomé fotos. 14100 Tower Line Rd, Arvin, CA 93203, EE. UU. **	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y confirmó con la persona que reportó que había ocurrido una quema en un barril de quema en el patio trasero, la cual fue extinguida por el Departamento de Bomberos del Condado de Kern. No se detectaron humo ni olores durante la investigación, y el inspector no pudo acceder a la residencia. No se confirmó la quema de leña en un barril hecho de una lavadora; sin embargo, se emitió la Notificación de Infracción 5034710 con base en el Informe de Incendio del KCFD.
S-2502-005	2/3/25 4:19 PM			11640 Comanche Dr	Quema al Aire Libre	Se cuenta con una foto adicional que puede enviarse por correo electrónico, donde se observa la pila de leña con piezas empapadas en aceite y el contenedor donde se recolectaba el aceite usado. Quemar aceite genera un olor particular que podía percibirse a varias casas de distancia. Otro hombre en la escena extinguió el barril de quema con una manguera de jardín.	No Confirmado	El personal investigó en la ubicación de la queja y no detectó ningún incendio. Se informó al residente sobre las Reglas del Distrito que prohíben la quema. No se confirmó la quema al aire libre de basura o escombros.
S-2502-011	2/5/25 9:11 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Recibimos un reporte de IVAN: Huele muy fuerte a crudo cerca de la refinería. Hay un tanque antiguo cerca de la esquina de Panama y la 184.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó un olor similar a crudo en el sitio. El personal determinó que el tanque está exento de permiso bajo la Sección 6.6.6 del Distrito 2020 y también está exento de los requisitos de la Regla 4623, ya que su contenido es aceite combustible residual.

Número de Queja	Fecha y Hora Recibida	Dueño/Operador/Parte Responsable	ID de la Instalación	Domicilio de la Propiedad	Tipo de Queja	Descripción de la Queja	Resolución	Descripción de la Resolución
S-2502-021	2/13/25 11:28 AM			Di Girogio Road and Comanche Drive, southwest section	Quema Agrícola	Quema agrícola ocurriendo en el terreno detrás de la gasolinera.	Sin infracción	El personal investigó y determinó que una quema agrícola aprobada estaba generando humo debido a los vientos provenientes del sur que soplaban hacia Di Girogio Rd, lo que provocó preocupaciones y una queja relacionada. Después de hablar sobre las condiciones con el titular del permiso, la quema fue extinguida utilizando un camión de agua.
S-2502-031	2/18/25 11:42 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Diésel con el motor encendido	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: La refinería tiene muchos más camiones cisterna de lo normal. Hay docenas dentro y hasta una fila formada afuera sobre Panama Road. Algunos de los camiones están dejando el motor encendido; ¿se les permite dejar el motor encendido cerca de mi vecindario?	Sin infracción	El personal investigó y viajó hacia el este por E. Panama Ln en dirección a Kern Energy en respuesta a la queja, y observó aproximadamente de 15 a 20 camiones diésel con el motor encendido o en fila para cargar. Todos los camiones parecían estar en cumplimiento con las Secciones 2487 y 2485 del Título 13 del CCR en relación con los requisitos sobre dejar el motor encendido.
S-2502-044	2/24/25 10:53 AM	HERNANDEZ ROBERTO & GARCIA JOSEFINA		1414 Viana Place	Quema al Aire Libre	Quema de basura en la parte trasera del patio	No Confirmado	El personal investigó y no detectó humo ni olores en la ubicación de la queja. No había marcas de quema ni evidencia de quema al aire libre.
S-2502-050	2/27/25 2:42 PM			open field	Quema al Aire Libre	Incendio en campo abierto	Sin infracción	El personal investigó y encontró un incendio que estaba creciendo rápidamente cerca de Main St y McKee Rd debido a los vientos fuertes. El personal confirmó que el incendio se originó en un campamento ilegal en la propiedad.
S-2502-051	2/27/25 3:21 PM			8510 Weedpatch Hwy	Quema Agrícola	Según el miembro de la comunidad que reporta: Hay una gran columna de humo en un campo donde se están aplicando pesticidas. Me preocupa que el incendio se propague debido a los vientos fuertes.	Sin infracción	El personal investigó y encontró un incendio que estaba creciendo rápidamente cerca de Main St y McKee Rd debido a los vientos fuertes. El personal confirmó que el incendio se originó en un campamento ilegal en la propiedad.
S-2503-007	3/4/25 12:27 PM			Habecker And Panama Road, Lamont Ca	Quema Agrícola	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: Hay un incendio en este momento en el campo cerca de Habecker y Panama Road. Se puede ver el humo negro desde muy lejos.	No Confirmado	El personal investigó pero no identificó ninguna quema activa, pilas de quema ni restos de quema después de recorrer el campo circundante
S-2504-032	4/21/25 12:50 PM			PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Está saliendo humo negro muy denso de la refinería Kern Energy.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó humo negro proveniente de un incendio en un viñedo al suroeste de East Panama Lane y Weedpatch Hwy. No se pudo determinar la causa probable o el origen del incendio. Se verificó que Pandolf Farms cuenta con las medidas adecuadas para evitar el ingreso no autorizado.
S-2504-033	4/21/25 3:21 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	COMP-63813: Recibimos una queja de IVAN con la siguiente descripción: Percibi un olor como a plástico quemado y salí afuera. La llamarada en la refinería está enorme y tiene algo de humo negro saliendo de la punta del fuego. Esto no es normal porque la llama parece de unos 20 pies de largo; es casi tan alta como la propia antorcha industrial.	Sin infracción	El personal investigó y realizó una evaluación conforme al Método 22 en Kern Energy y no observó emisiones de la antorcha industrial durante la inspección. Un corte de energía en toda la instalación, causado por la compañía de servicios públicos, había activado la antorcha desde la 1:13 p.m. No se confirmó humo proveniente de la antorcha.
S-2505-042	5/15/25 12:46 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Se recibieron dos reportes de la comunidad sobre la antorcha industrial en Kern Energy que fue encendida y está emitiendo humo.	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y observó humo negro proveniente de la antorcha permitida de Kern Energy (S-37-7). Se realizó una Evaluación de Emisiones Visibles conforme al Método 22 de la EPA, la cual confirmó emisiones visibles continuas en exceso. Se emitió la Notificación de Infracción #5035388 por las emisiones excesivas confirmadas.
S-2504-046	4/29/25 7:16 AM			5047 CA-184	Quema al Aire Libre	Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: En el lado este de Weedpatch Highway se está quemando mucha basura y el humo se está haciendo negro. Imagino que incluso están quemando llantas y plástico. El humo es tan fuerte que se está volviendo peligroso para el tráfico y podría causar un accidente. Por favor investiguen.	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y observó humo blanco detrás de 5047 CA-184 y descubrió quema de desechos del jardín en la propiedad. El propietario estaba quemando maleza y arbustos secos. Se permitió el ingreso del personal del KCFD y del Distrito, y el incendio fue extinguido sin que se observaran quemaduras adicionales. La NOV #39340 fue emitida en persona.
S-2504-047	4/29/25 7:25 AM			5047 CA-184	Quema al Aire Libre	Recibimos una queja de IVAN con la siguiente descripción: Se está llevando a cabo una quema intensa en el lado este de la carretera 184, creando un riesgo para el tráfico que está en movimiento. Además, es evidente que está empeorando la calidad del aire.	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y observó humo blanco detrás de 5047 CA-184, donde descubrió quema de desechos del jardín en la propiedad. El propietario estaba quemando maleza y arbustos secos. Se permitió el ingreso del personal del KCFD y del Distrito, y el fuego fue extinguido sin que se observaran quemaduras adicionales. La NOV #39340 fue emitida en persona.
S-2505-046	5/19/25 8:05 AM			Near Hermosa Road And Hwy 184	Emisión Visible	Esta es la segunda queja relacionada con el mismo incidente bajo la queja S-2504-046. Esta queja fue presentada por una persona diferente a la que presentó la queja anterior. Recibimos un reporte de IVAN con la siguiente descripción: La quema cerca de Hermosa Road está soltando mucho humo! El humo se está desplazando hacia el sur de la propiedad de camiones y está llegando a Lamont, y estamos preocupados por nuestra salud. Esa propiedad parece quemar con frecuencia durante las primeras horas del día.	No Confirmado	El personal investigó y rastreó el humo hasta una residencia en Dublin Lane, donde un inquilino había estado quemando leña limpia y seca en una parrilla en el patio trasero. El personal confirmó que no se quemó basura ni materiales prohibidos y no se observaron otras actividades de quema en el área. Dado que la única quema era de leña limpia en un aparato, no se emitió una infracción y la quema al aire libre no se confirmó.
S-2505-078	5/29/25 8:25 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Diésel con el motor encendido	Recibimos una queja de IVAN con la siguiente descripción: hay una fila de camiones que vienen de la refinería. Este es el segundo día que la fila da vuelta en la esquina y se extiende por la 184. Tiene que haber más de 30 camiones en la calle.	Sin infracción	El personal investigó y encontró camiones con el motor encendido mientras esperaban en fila para recibir combustible, lo que llevó a consultar con CARB sobre las exenciones aplicables. CARB confirmó que los vehículos pueden dejar el motor encendido por periodos no especificados mientras están en fila y no se requiere que tengan la certificación "Certified Clean Idle" en esta circunstancia. Se confirmó una fila de camiones esperando para entrar a la refinería, y esta actividad está exenta del límite de 5 minutos de motor encendido bajo el Título 13 del CCR §2485(d)(1)(B).

Plan de Cumplimiento

Resumen de Infracciones Encontradas

El Distrito implementa un sólido programa de cumplimiento que incluye inspecciones regulares de instalaciones con permisos del Distrito, así como de otras posibles fuentes de contaminantes del aire. En el CERP de Arvin/Lamont, el Distrito se comprometió a mejorar aún más sus esfuerzos de cumplimiento en las áreas de preocupación para la comunidad. Desde el 1 de julio de 2024 hasta el 30 de junio de 2025, el personal de cumplimiento del Distrito ha emitido una serie de acciones de cumplimiento por infracciones de quema al aire libre, infracciones de polvo fugitivo e infracciones de emisiones en exceso.

Cuando se descubre una infracción de una regla del Distrito u otra regulación de contaminación del aire durante una inspección, investigación de quejas o mediante actividades de vigilancia, la infracción se documenta mediante la emisión de un aviso formal al propietario o operador, y dependiendo de la naturaleza de la infracción, puede estar sujeto a sanciones monetarias sustanciales. A continuación, se presenta un resumen de todas las infracciones emitidas de julio de 2024 a junio de 2025 por infracciones de las Reglas del Distrito u otras regulaciones estatales de control de la contaminación del aire dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont. Estas incluyen infracciones en instalaciones permitidas, así como en instalaciones no permitidas y residencias privadas. Una lista anterior de infracciones se encuentra en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
7/3/2024	NOV	5033227	The Termo Co	S-1137	Brite/Jewett and Mt. View Leases,	I. Descubrimiento de una fuga superior a 50,000 PPM en la válvula de medición del pozo Brite #88-16. II. Descubrimiento de una fuga superior a 50,000 PPM en la escotilla del tanque Brite 2.	95669 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
7/17/2024	NOV	5033278	S & S Mini Mart, Inc	S-679	10618 Main St, Lamont	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor. (V/L no está funcionando en el punto de abastecimiento #6)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
7/24/2024	NOV	5033302	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	I. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S el 17 de junio de 2024, el 18 de junio de 2024 y el 19 de junio de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
7/24/2024	NOV	5033304	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapores en operación.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
8/1/2024	NOV	5033343	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv; Falta de presentar el informe de Desviación dentro de los 10 días posteriores a la fecha de descubrimiento.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
8/2/2024	NOV	5033296	Charter Communications	S-8167	10311 Stobaght Street, Lamont	La instalación se encuentra a menos de 500 pies de una escuela y tiene programadas sus pruebas automáticas de mantenimiento semanal durante horas no permitidas. (entre las 7:30 a.m. y las 8:00 a.m.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 93115 (ATCM para Motores de Encendido por Compresión Estacionarios)
8/2/2024	NOV	5033346	ETCHISON FARMS		SW OF DIGORGIO RD. AND SOUTH FAIRFAX RD., BAKERSFIELD	Quema al aire libre de material prohibido	4103 (Quema al Aire Libre)
8/16/2024	NTC	5032071	H & S Chevron Food Mart Inc	S-238	300 Bear Mountain Blvd, Arvin	Falla en realizar y aprobar las pruebas de desempeño requeridas para la recuperación de vapores (Prueba de Operabilidad de Quema Hirt).	4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados), 41960 (Código de Salud y Seguridad de California 41960)
8/19/2024	NOV	5033427	Dillon & Sons dba The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr, Arvin	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor (Manguera flexible #4 rota, manguera de banqueta #8 rota.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/20/2024	NOV	5033434	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de fugas permitidas en la Tabla 2 conforme a la Regla 4455: Válvulas, conexiones roscadas y otros componentes.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
8/20/2024	NTC	5032074	Anthony Vineyards Inc	S-7832	425 King St, Arvin	Falta de presentar el informe de Emisiones 2023 al Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquin antes del 1 de mayo de 2024.	93403 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
8/21/2024	NTC	5032077	Gregs Petroleum Service	S-2257	901 S Derby, Arvin	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor (Fase I EVR: Prueba de Decaimiento de Fuga Estática)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
8/26/2024	NOV	5033466	One Stop Lamont	S-9091	12816 Main St, Lamont	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor. (Manguera de banqueta rota en el punto de abastecimiento #3.)	4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados) 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes)
8/28/2024	NOV	5033305	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla de cumplir con el límite de H2S de 100 ppm. -1, -3, -4, -116 el 24 de julio de 2024 -77, -118, -119, -122 el 18 de julio de 2024, 24 de julio de 2024 y el 26 de julio de 2024 y falla en cumplir con el límite de H2S de 162ppm: -38 el 24 de julio de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) Rule), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4301 (Equipos de Quema de Combustible)
8/29/2024	NOV	5033489	Windsor Arvin Healthcare LLC	S-7013	323 Campus Dr, Arvin	Operando con un permiso suspendido.	2010 (Permisos Requeridos)
9/3/2024	NOV	5033515	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla del límite de H2S de 162 ppmv; (7 de agosto de 2024, 8 de agosto de 2024)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/3/2024	NOV	5033493	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla en cumplir con el límite de H2S de 100 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4301 (Equipos de Quema de Combustible)
9/4/2024	NTC	5032106	GOGO LLC	S-7235	15311 Cuda Rd, Arvin	Falta de presentar el inventario de emisiones de 2023 antes de la fecha límite del 1 de mayo de 2024	93403 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
9/13/2024	NOV	5033565	Dillon & Sons dba The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr, Arvin	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor. (Adaptador de vapor de gasolina de 87 octanos congelado.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
9/14/2024	NOV	5033681	Rigoberto Chavez		8901 Fuller Dr., BAKERSFIELD	Quema al aire libre de desechos del jardín, según lo prohibido por la Regla 4103 del Distrito.	4103 (Quema al Aire Libre)
9/16/2024	NOV	5033586	City of Arvin - Public Works		5th Ave & A St, Arvin	Falta de limpiar de inmediato el arrastre de tierra mayor de 50 pies, según lo requerido en la Regla 8041.	8041 (Arrastre y Acarreo de Polvo)
9/17/2024	NOV	5033594	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso del promedio anual de aporte de calor.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) Rule), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/17/2024	NOV	5033597	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso del límite de Presión Verdadera de Vapor (TVV) de los líquidos transferidos.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/17/2024	NOV	5033598	Gregs Petroleum Service	S-1647	868 S Derby, Arvin	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor Se encontró que la manguera de vapor para descarga estaba rota y presentaba una fuga superior a 10,000 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
9/17/2024	NOV	5033599	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de los límites de H ₂ S.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/24/2024	NOV	5033616	Kern Energy	S-4162	7724 E. Panama Lane, Bakersfield	Falla en cumplir con la tasa de eficiencia de control de COV del 99.5% en los meses de enero, abril, mayo y agosto de 2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas)
10/1/2024	NOV	5033677	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falla en cumplir con el límite de H2S de 162 ppmv	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/1/2024	NOV	5033681	Rigoberto Chavez		8901 Fuller Dr., Bakersfield	Quema al aire libre de desechos del jardín, según lo prohibido por la Regla 4103 del Distrito.	4103 (Quema al Aire Libre)
10/16/2024	NOV	5033765	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de los límites de H ₂ S.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/16/2024	NOV	5033766	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta de cumplir con el límite de H2S de 162ppmv	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/30/2024	NOV	5033835	Kern County Fire Station #51	S-2729	8225 Mckee Rd, Lamont (Stn 51)	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
10/30/2024	NTC	5033671	Khalsa Ranch		Weedpatch Hwy and Mountain View Rd, Bakersfield	Operando sin un Plan de Prácticas de Gestión de la Conservación	4550 (Conservation Management Practices)
11/4/2024	NOV	5033846	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta del límite de H2S de 162 ppmv el 21 de octubre de 2024 y 25 de octubre de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
11/4/2024	NOV	5033850	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falla en mantener el sello secundario sin orificios, desgares ni aberturas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
11/4/2024	NOV	5033862	ION Petroleum	S-3402	8116 Lamont Ave, Lamont	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapor. (ISO en estado de preparación pendiente)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
11/20/2024	NOV	5033972	Wheeler Ridge Shell Station	S-8338	8139 E Bear Mountain Blvd, Bakersfield	Falta de responder adecuadamente a las alarmas del ISD. Falta de mantener un registro histórico de alarmas del ISD.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
11/21/2024	NOV	5033980	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Descubrimientos realizados durante la inspección anual del Distrito incluyen: I. Regla 4624: dos fugas de gas mayores a 1,000 ppm. II. Regla 4623: una fuga de gas mayor a 10,000 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos), 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
11/21/2024	NOV	5033983	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Regla 4455 del Distrito: fuga de gas mayor a 50,000 ppm en una conexión roscada.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
12/2/2024	NOV	5034062	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Descubrimiento dos fugas de gas mayores a 1,000 ppm durante la inspección anual del Distrito.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4624 (Transfer of Organic Liquids)
12/4/2024	NOV	5034095	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Una fuga de gas mayor a 50,000 ppm en el compresor DHT, descubierta durante la inspección anual del Distrito.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
12/5/2024	NOV	5034109	Gas 4 Less	S-2784	8114 E Bear Mountain Blvd, Bakersfield	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
12/18/2024	NOV	46768	Dania Esquivel		8917 Art Ln, Lamont	Quema ilegal al aire libre	4103 (Quema al Aire Libre)
12/19/2024	NOV	5034272	Stenderup Ag Partners	S-8334	14820 S Edison Rd, Bakersfield	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
12/20/2024	NOV	5034294	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de emisiones de NOx	2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
12/20/2024	NOV	5034297	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Fuga de gas superior a 50,000 ppm en una conexión roscada, descubierta durante la inspección anual del Distrito.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas)
12/20/2024	NOV	5034298	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Fuga de gas mayor a 100 ppm en la válvula	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
12/30/2024	NOV	5034357	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapores funcional y en operación.	2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos Gaseosos y Plantas Químicas), 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos), 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
1/8/2025	NOV	5034411	Arvin Union School District	S-1291	660 South "A" St, Arvin	Falla en mantener el sistema de recuperación de vapores (manguera de acero desgarrada).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
1/22/2025	NOV	5034554	Luis & Blanca Posada		1415 Paloma Place, Arvin	Uso de un barril de quema al aire libre.	93113 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
1/27/2025	NOV	5034598	The Termo Co	S-1137	Light Oil Central,	Descubrimiento de dos (2) fugas mayores a 50,000 ppm.	95669 (Código de Reglamentos de California, Título 17)
1/29/2025	NOV	5034361	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy., Bakersfield	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor.	2010 (Permisos Requeridos), 2070 (Standards for Granting Applications)
2/4/2025	NOV	5034680	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 23 de enero de 2025	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/6/2025	NOV	5034710	AGUSTIN ARREGUIN		231 N DERBY ST, ARVIN	Quema de leña en un barril de quema.	93113 (CA Code of Regulations, Title 17)
2/6/2025	NOV	5034715	Resident		8146 Hilltop Drive, Bakersfield	Quema de leña en un barril de quema.	93113 (CA Code of Regulations, Title 17)
2/11/2025	NOV	5034746	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 2 de febrero de 2025	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/14/2025	NOV	5034788	Shinda Upple	135393	9026 E Panama Ln, Bakersfield	Quema de material no autorizado Quema sin supervisión	4103 (Quema al Aire Libre)
2/18/2025	NOV	5034792	Stenderup Ag Partners	S-8334	14820 S Edison Rd, Bakersfield	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/20/2025	NOV	46771	Maria Morales		916 Hood St., Arvin	Quema de basura en un aparato de combustión de leña al aire libre.	4901 (Chimeneas de Quema de Leña y Calentadores de Quema de Leña) 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes)
2/25/2025	NTC	5034232	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor.	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/25/2025	NTC	5034233	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falla en presentar una solicitud de Autorización para Construi, ya sea para cumplir con los requisitos de Fase I de EVR de la VR-501-D antes del 9 de julio de 2024 o para limitar el volumen anual de gasolina a 480,000 galones.	4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
2/26/2025	NOV	5034823	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Segundo Aviso de Infracción: i. falta de realizar la prueba de fuente dentro de los 60 días posteriores al arranque ii. falta de certificar la unidad CEMS	2010 (Permisos Requeridos), 2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/28/2025	NOV	5034834	Mark Fisher as an agent of Confidence UST Services (NWESTCO)		801 Haven Dr., Arvin	Falta de cumplir con el requisito de notificación dentro de 24 horas.	1177 (Certificación de Probador de Instalaciones Dispensadoras de Gasolina)
3/6/2025	NOV	5034852	Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd, Arvin	Falta de cumplir con los límites de monóxido de carbono.	2070 Estándares para la Aprobación de Solicitudes 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas)
3/13/2025	NOV	5034907	Mark Fisher as an agent of Confidence UST Services (NWESTCO)		800 Bear Mountain Blvd., Arvin	Falta de cumplir con el requisito de notificación dentro de 24 horas.	1177 (Certificación de Probador de Instalaciones Dispensadoras de Gasolina) 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes)
3/17/2025	NOV	5034926	Gregs Petroleum Service	S-1647	868 S Derby, Arvin	Falta de realizar las inspecciones de la plataforma de carga.	4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
3/19/2025	NOV	5034934	Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd, Arvin	Falta de presentar los resultados de la prueba de fuente dentro de los 60 días posteriores a su realización.	1081 (Prueba de Fuente) 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/2/2025	NOV	5034898	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta de cumplir con: El límite de H ₂ S de la antorcha industrial de 162 ppm el 03 de marzo de 2025; y El límite de H ₂ S del gas combustible de 84.5 ppm el 24 de marzo de 2025.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201(Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/7/2025	NOV	5035013	Dillon & Sons dba The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr, Arvin	Falla en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
4/8/2025	NOV	5035031	Kern Energy LLC	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta de mantener el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/29/2025	NOV	39340	Gilbert Sanchez		5407 Weedpatch Hwy, Bakersfield	Quema al aire libre de material prohibido.	4103 (Quema al Aire Libre)
4/29/2025	NOV	5035125	Wheeler Ridge Shell Station	S-8338	8139 E Bear Mountain Blvd, Bakersfield	Falta de responder adecuadamente a las alarmas del ISD. Falta de mantener un registro histórico de alarmas del ISD.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
5/1/2025	NOV	5035119	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de tiempo de arranque del calentador Transmix H-1 el 22 de junio de 2024 y el 19 de enero de 2025; Exceso de tiempo de apagado del calentador Transmix H-1 el 23 de febrero de 2025, el 15 de marzo de 2025, el 23 de marzo de 2025 y el 12 de enero de 2025; Exceso de tiempo de arranque del calentador Transmix H-2 el 21 de marzo de 2024, el 31 de marzo de 2024, el 20 de abril de 2024, el 20 de enero de 2025 y el 12 de abril de 2025; Exceso de tiempo de apagado del calentador Transmix H-2 el 23 de diciembre de 2024, el 23 de febrero de 2025, el 23 de marzo de 2025, el 7 de abril de 2025 y el 9 de abril de 2025; Exceso de tiempo de arranque del calentador KHT Charge el 9 de enero de 2025; Exceso de tiempo de arranque del calentador NHT Charge el 20 de enero de 2025; y Exceso de tiempo de apagado del calentador Platformer Splitter Reboiler el 9 de enero de 2025.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal), 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3)
5/20/2025	NOV	5035226	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta de mantener en operación la antorcha industrial y el Sistema de Monitoreo Continuo de Emisiones de gas combustible el 3 de abril de 2025	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
5/27/2025	NOV	55754	Norma Gueta		SE Corner Hermosa Rd. & Hwy 184, Lamont	Quema ilegal	4103 (Quema al Aire Libre)
6/12/2025	NOV	5035308	Lamont Public Utility District	S-2811	Bear Mtn Blvd, Bakersfield	Exceso de las horas anuales no emergentes.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2), 93115 (Medida de Control de Sustancias Tóxicas en el Aire para motores portátiles de encendido por compresión))
6/12/2025	NTC	5034940	Verizon Wireless	S-7537	5915 Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falta de mantener registros de monitoreo mensual que permitan distinguir adecuadamente entre uso de emergencia y no emergencia.	4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
6/17/2025	NOV	5035337	7-Eleven Inc	S-2137	1540 Bear Mountain Blvd @ Commanche, Arvin	Falta de responder adecuadamente a las alarmas del ISD. (El técnico no está certificado para borrar las alarmas del ISD.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/26/2025	NOV	5035388	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Emisiones visibles en exceso	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)