

Informe de Cumplimiento de 2024

Actualizaciones a los Adjuntos del Plan de Cumplimiento

Comunidad AB 617 de Arvin-Lamont

Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Valle de San Joaquín

Plan de Cumplimiento

Lista de Instalaciones Permitidas

El Distrito de Aire del Valle tiene algunas de las regulaciones más estrictas en el país para limitar las emisiones de las empresas y otras fuentes estacionarias de contaminantes del aire. Existen numerosos tipos de equipos, así como procesos industriales y comerciales que requieren un Permiso para Operar del Distrito. A continuación, se presenta una lista actual de todas las instalaciones ubicadas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont que tienen Permisos para Operar activos con el Distrito. Una lista anterior se proporcionó en el [Apéndice E](#) del Programa de Reducción de Emisiones de la Comunidad de Arvin-Lamont (CERP, por sus siglas en inglés).

Nombre de la Instalación	de la Instalaci	Dirección de la Instalación	Descripción de la Instalación
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	DISPENSADORA DE GASOLINA
ANTHONY VINEYARDS INC	S-7832	425 KING ST	UVAS
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-4182	4TH ST & CAMPUS	SUMINISTRO DE AGUA
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9591	MILLUX RD & WALNUT DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN COMMUNITY SERVICES DISTRICT	S-9592	MEYER ST & MILLUX RD	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
ARVIN POST ACUTE	S-7013	323 CAMPUS DR	ENFERMERÍA Y CUIDADO PERSONAL
ARVIN SANITARY LANDFILL	S-3433	5500 N WHEELER RIDGE RD	RELLENO SANITARIO
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	ESCUELAS PRIMARIAS Y SECUNDARIAS
AT&T MOBILITY	S-2927	WEEDPATCH HWY AND BLACKBURN RD	TELECOMUNICACIONES
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
BURGER KING # 9637	S-4051	802 BEAR MOUNTAIN	RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	RESTAURANTE DE COMIDA RÁPIDA
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
CHARTER COMMUNICATIONS	S-8167	10311 STOBAUGH ST	SERVICIOS DE TELEVISIÓN POR CABLE
CITY OF ARVIN	S-4169	200 CAMPUS DR	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	DISPENSADORA DE GASOLINA
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
DM CAMP & SON - RANCH #8 - SECTION 28	S-5225	MALAGA AND HWY 223	CULTIVOS DE CAMPO AGRÍCOLAS
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE DE CULTIVOS
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	PRODUCTOS METÁLICOS FABRICADOS
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
FRANKS CABINET SHOP	S-3130	11204 SAN DIEGO ST	GABINETES DE MADERA PARA COCINA
G3 DAIRY	S-6637	5829 E PANAMA LN	DAIRY FARM
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
GOGO LLC	S-7235	15311 CUDA RD	SERVICIOS DE RADIOTELEFONÍA
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	DISPENSADORA DE GASOLINA
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	PLANTAS AL GRANEL
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	VERDURAS Y MELONES
GRIMMWAY FARMS	S-3197	830 E SYCAMORE	PREPARACIÓN DE PRODUCTOS AGRÍCOLA
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	DISPENSADORA DE GASOLINA
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA
JOE'S RENTALS	S-4035	889 S DERBY RD	MEZCLA DE CONCRETO LISTA
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS
KERN COUNTY GENERAL SERVICES	S-18	12022 MAIN ST	GOBIERNO GENERAL
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	GOBIERNO GENERAL
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	REFINACIÓN DE PETRÓLEO
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	REMEDIACIÓN DE SUELO Y AGUAS SUBTERRÁNEAS
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	ESTABLECIMIENTO NO CLASIFICABLE
KIRSCHENMAN ENTERPRISES INC #4	S-6758	DIGIORGIO RD & MALAGA RD	GRANJAS GENERALES, PRINCIPALMENTE DE CULTIVOS
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALICANTE STREET	ESCUELAS
LAMONT PUBLIC UTILITIES DISTRICT	S-8620	7300 MOUNTAIN VIEW ROAD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DIST	S-2811	BEAR MTN BLVD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-6684	CORNER OF SAN FERNANDO & RIBIER	SERVICIOS GUBERNAMENTALES
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-10040	7616 HALL RD	SERVICIOS PÚBLICOS
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-7452	10722 WILLIAMS ST	SUMINISTRO DE AGUA
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-8573	12809 MAIN ST	SERVICIOS PÚBLICOS
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1157	8313 E SEGRUE RD	TELECOMUNICACIONES
PACIFIC BELL TELEPHONE CO (DBA AT&T CA)	S-1161	365 BEAR MOUNTAIN BLVD	TELECOMUNICACIONES
PANAMA RANCH	S-7543	6219 E PANAMA LN	GRANJA LECHERA
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	PRODUCCIÓN DE FERTILIZANTES
RUBEN'S AUTO BODY LLC	S-1688	11112 MAIN ST	REVESTIMIENTO EN AEROSOL PARA AUTOS
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	DISPENSADORA DE GASOLINA
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS

SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	GASES INDUSTRIALES - MAYORERO
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	INSTALACIÓN DE DISPENSACIÓN DE GASOLINA
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	PROCESAMIENTO DE PRODUCTOS AGRÍCOLAS, ALMACENAMIENTO
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	EDIFICIOS Y COMPONENTES DE MADERA PREFABRICADOS
US OIL & GAS	S-2286	LIGHT OIL CENTRAL	PRODUCCIÓN DE PETRÓLEO Y GAS
VEOLIA WATER NORTH AMERICA	S-3629	18500 RANCHO RD	SUMINISTRO DE AGUA
VERIZON WIRELESS (DT LAMONT)	S-7345	8419 DI GIORGIO RD	SERVICIOS DE RADIOTELEFONÍA
VERIZON WIRELESS - ARVIN	S-4270	15311 CUDA RD	TELECOMUNICACIONES
VERIZON WIRELESS - NORTH LAMONT	S-7537	5915 WEEDPATCH HWY	TELECOMUNICACIONES
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	DISPENSADORA DE GASOLINA

Plan de Cumplimiento

Inspecciones de Instalaciones

Las instalaciones que tienen permisos con el Distrito de Aire del Valle son inspeccionadas de manera regular por el personal de Cumplimiento del Distrito para garantizar que se cumplan todos los requisitos del permiso. También se inspecciona el equipo nuevo y modificado antes de otorgar el permiso. El personal de inspección del Distrito también observa las pruebas de emisión de chimeneas (conocidas como pruebas de fuente) para ciertos tipos de equipos para garantizar que la empresa de pruebas de terceros partidos siga los procedimientos y protocolos de prueba adecuados. También realizan inspecciones cuando ocurren averías imprevistas del equipo que pueden afectar la capacidad de una instalación para cumplir con todos los requisitos del permiso.

Además de las numerosas inspecciones que el Distrito ya lleva a cabo cada año en instalaciones permitidas en todo el valle, el Distrito se comprometió en el CERP de Arvin-Lamont a aumentar la frecuencia de las inspecciones de cumplimiento periódicas a una vez cada seis meses en las instalaciones que han tenido infracciones relacionadas a emisiones en los últimos tres años. A continuación, se presenta una lista de todas las actividades de inspección del Distrito en instalaciones permitidas dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2023 hasta junio de 2024. Una lista anterior de inspecciones se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Nombre de la Instalación	de la Instalación	Dirección de la Instalación	Fecha	Tipo de Inspección
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	7/5/2023	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	7/5/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	7/5/2023	Primer Día de Inspección Anual
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	7/5/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	7/5/2023	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	7/5/2023	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
BENNETT PETROLEUM	S-333	HEAVY OIL CENTRAL	7/5/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/11/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	7/18/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	7/19/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	7/19/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	7/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la Autoridad para Construir [ATC, por sus siglas en inglés])
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	7/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	7/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	7/25/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	8/1/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/18/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/22/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/22/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/23/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
ONE STOP LAMONT	S-9091	12816 MAIN ST	8/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/24/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	8/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	8/24/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
QUALITY MARKET & FUEL	S-2621	9701 MAIN ST	8/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/29/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/30/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	8/31/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	8/31/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	9/1/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	9/1/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/5/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
R & RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	9/5/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/7/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	9/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	9/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/13/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/15/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	9/20/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
ARVIN POST ACUTE	S-7013	323 CAMPUS DR	9/20/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	9/20/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	9/20/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
JAMIESON HILL	S-2374	10301 MAIN ST	9/20/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
JACO HILL CO	S-2372	10000 MAIN ST	9/20/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/21/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	9/21/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	9/21/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	9/25/2023	Inspección Abortada (ninguna parte de la inspección comenzó)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	9/26/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
DM CAMP & SONS - RANCH #8	S-5224	MALAGA RD AND BUENA VISTA BLVD	9/26/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-1647	868 S DERBY	9/27/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GREGS PETROLEUM SERVICE	S-2257	901 S DERBY	9/27/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	10/2/2023	Inspección Abortada (ninguna parte de la inspección comenzó)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	10/10/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	10/10/2023	Observaciones de Prueba de la Fuente
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	10/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ULRICH BARN BUILDERS OF CALIFORNIA	S-7125	14346 SUNSET BLVD	10/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/12/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
SOUTHERN VALLEY CHEMICAL CO	S-1580	101 SYCAMORE RD	10/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	10/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	10/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	10/24/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	10/26/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	11/7/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/15/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	11/16/2023	Primer Día de Inspección Anual
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/16/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	11/16/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	11/16/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	11/16/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	11/20/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	11/20/2023	Primer Día de Inspección Anual
MOUNTAIN VIEW RESOURCES LLC	S-9255	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	11/20/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	11/22/2023	Primer Día de Inspección Anual
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/28/2023	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	11/28/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
TASTEFUL SELECTIONS	S-8533	13003 DI GIORGIO RD	11/30/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
SEQUOIA EXPLORATION, INC.	S-2985	LIGHT OIL CENTRAL	11/30/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/4/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/4/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	12/4/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/4/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/5/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/5/2023	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
PETRO CAPITAL RESOURCES LLC	S-7076	LIGHT OIL CENTRAL	12/8/2023	Primer Día de Inspección Anual
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	12/11/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	12/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	12/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	12/19/2023	Primer Día de Inspección Anual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	12/19/2023	Primer Día de Inspección Anual
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	12/19/2023	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
THE TERMO CO	S-1137	LIGHT OIL CENTRAL	12/19/2023	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	12/27/2023	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/2/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/3/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
FASTRIP OIL CO	S-2357	11209 MAIN ST	1/4/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)

BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	1/9/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
BENNETT PETROLEUM	S-1529	LIGHT OIL CENTRAL	1/9/2024	Primer Día de Inspección Annual
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/9/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN COUNTY PUBLIC WORKS	S-2247	WHEELER RIDGE 1/2 MI S BEAR MT	1/10/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ARVIN UNION SCHOOL DISTRICT	S-1291	660 SOUTH "A" ST	1/10/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GOGO LLC	S-7235	15311 CUDA RD	1/11/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	1/19/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	1/19/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/23/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/23/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/24/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/24/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/24/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/24/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/31/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/31/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/31/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	1/31/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
GRIMMWAY ENTERPRISES INC	S-2841	11412 MALAGA RD	2/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
VEOLIA WATER NORTH AMERICA	S-3629	18500 RANCHO RD	2/8/2024	Inspección Abortada (ninguna parte de la inspección comenzó)
EDSAL SANDUSKY CORP	S-866	16125 WIDMERE RD	2/8/2024	Primer Día de Inspección Annual
GRIMMWAY FARMS	S-3197	830 E SYCAMORE	2/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	2/13/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	2/15/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
7-ELEVEN INC	S-2137	1540 BEAR MOUNTAIN BLVD @ COMMANCHE	2/15/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
JACO HILL CO	S-2359	801 HAVEN DR	2/15/2024	Observaciones de Prueba de la Fuente
DILLON & SONS DBA THE BARN #4	S-6820	11336 COMANCHE DR	2/20/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	2/26/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	2/27/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
H & S CHEVRON FOOD MART INC	S-238	300 BEAR MOUNTAIN BLVD	2/27/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	2/28/2024	Breakdown/Deviation Investigation and Record Review (In Office or In Field)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/4/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/7/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	3/7/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
VEOLIA WATER NORTH AMERICA	S-3629	18500 RANCHO RD	3/14/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/15/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
CKG MART INC	S-3402	8116 LAMONT AVE	3/18/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN COUNTY FIRE STATION #51	S-2729	8225 MCKEE RD	3/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	3/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
JAMIESON HILL	S-2383	800 BEAR MTN BLVD	3/18/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/18/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	3/20/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	3/27/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
RECOLOGY BLOSSOM VALLEY ORGANICS - SOUTH	S-2905	6061 N WHEELER RIDGE RD	3/27/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/2/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/2/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
S & S MINI MART, INC	S-679	10618 MAIN ST	4/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/8/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
STENDERUP AG PARTNERS	S-8334	14820 S EDISON RD	4/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/12/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/12/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/12/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/15/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
GRIFFIN RESOURCES LLC	S-8312	LIGHT OIL CENTRAL	4/15/2024	Inspección Continua de Varios Días (Incluye la Finalización de Inspección Incompleta)
TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	4/16/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
BURGER KING 28765	S-9764	7930 PANAMA RD	4/22/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	4/24/2024	Investigación de Fallas/Desviaciones y Revisión de Registros (En Oficina o En Campo)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/2/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
WHEELER RIDGE SHELL STATION	S-8338	8139 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/2/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	5/2/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
HUNTER EDISON OIL DEVELOPMENT, L.P.	S-2961	LIGHT OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	5/8/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
GAS 4 LESS	S-2784	8114 E BEAR MOUNTAIN BLVD	5/16/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
LAMONT ELEMENTARY SCHOOL	S-9826	7998 ALCANTE STREET	5/16/2024	Inspección de Verificación de Regreso a Cumplimiento
LAMONT PUBLIC UTILITY DISTRICT	S-10040	7616 HALL RD	5/30/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ARVIN PETROLEUM INC. #47008	S-9035	950 E BEAR MOUNTAIN BLVD	6/5/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CITY OF ARVIN	S-3031	205 1/2 LANGFORD AVE	6/5/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	6/10/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
R & R RESOURCES LLC	S-3331	LIGHT OIL CENTRAL	6/10/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CHARTER COMMUNICATIONS	S-8167	10311 STOBAUGH ST	6/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ARVIN SANITARY LANDFILL	S-3433	5500 N WHEELER RIDGE RD	6/17/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-2635	HEAVY OIL CENTRAL STATIONARY SOURCE	6/18/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/18/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/18/2024	Primer Día de Inspección Annual
CABALLERO OPERATIONS LLC.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL	6/18/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	6/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	6/26/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-7648	VARIOUS UNSPECIFIED LOCATIONS	6/26/2024	Inspección en Grupo (Para Uso al Asistir en una Inspección, Excluyendo Capacitación)
KERN ENERGY	S-4162	PANAMA LN @ WEEDPATCH HWY	6/26/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)
ANTHONY VINEYARDS INC	S-7832	425 KING ST	6/27/2024	Primer Día de Inspección de Cumplimiento de Rutina (Incluye Inicio de la ATC)

Plan de Cumplimiento

Resumen de Quejas

Los inspectores del Distrito responden a aproximadamente 3,000 quejas públicas de contaminación del aire en todo el Distrito cada año. Algunas quejas están relacionadas con instalaciones permitidas; sin embargo, la mayoría de las quejas recibidas por el Distrito se refieren a otras fuentes de contaminación, como quema ilegal al aire libre, quema de chimeneas, actividades generadoras de polvo y olores diversos. El Distrito responde a todas las quejas públicas recibidas y hace todo lo posible por responder lo más rápido posible. La mayoría de las quejas se investigan el mismo día en que se reportan. A continuación, se presenta un resumen de todas las quejas públicas de contaminación del aire recibidas y respondidas en la Comunidad de Arvin-Lamont desde julio de 2023 hasta junio de 2024. Un informe anterior de quejas se puede encontrar en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Número de Queja	Date/Time Received	Owner/Operator/Responsible Party	Column1	Domicilio de la Propiedad	Complaint Type	Descripción de la Queja	Resolución	Resolution Description
S-2307-003	7/6/23 12:45 PM	SEQUOIA EXPLORATION	S-2585	LIGHT OIL CENTRAL	Olor	API#: 02914474 Pozo: Warren 2 de Sequoia Explorations fue inspeccionado con una cámara FLIR G620 y se encontró una fuga en la cabeza del pozo	Aviso de Infracción emitido	El personal inspeccionó el pozo Warren 2 y encontró una fuga de gas superior a 50,000 PPM, lo que infringió la Sección 95669 de las Regulaciones de Petróleo y Gas de California. Sequoia Exploration reparó la fuga el 7 de julio de 2023, dentro del plazo requerido. Se emitió un Aviso de Infracción por la fuga.
S-2307-004	7/6/23 12:57 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo saliendo de la llamarada. La llama es cinco veces más grande de lo normal.	Sin infracción	El personal realizó una investigación y encontró que la llamarada de la instalación estaba en operación, pero no se observaron emisiones visibles. Sin embargo, el personal sí observó humo negro intermitente proveniente del Burn Heater de la instalación. Las emisiones visibles cesaron después de tres minutos, por lo que no se completó una evaluación completa de las emisiones visibles. Además, el monitor CEMS que sirve al sistema de la llamarada registró emisiones de H2S superiores a los límites permitidos, por lo que se emitió el NOV 5032279. La causa de este evento fue un desequilibrio en el gas combustible del sistema de gas de la refinería.
S-2307-006	7/7/23 3:35 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Hay olores fuertes provenientes de la refinería en esta ubicación. La Parte Responsable (RP) realizó una inspección con una prueba FLIR en la línea de cercado, y se observó una gran columna de humo del lado oeste de la refinería. La RP detectó gases. El olor es muy fuerte.	Sin infracción	Se confirmó un olor a crudo al sur de la línea de cercado de la refinería. Los olores provienen de un tanque exento de permisos con contenido de P51500. Este tanque está exento debido a la Regla 4623, Apéndice A. El personal utilizó una cámara FLIR, lo que llevó al descubrimiento de emisiones provenientes de un pequeño agujero en el techo del tanque y una escotilla de acceso no asegurada. La instalación reparó ambos elementos, lo que resolvió el problema.
S-2308-007	8/6/23 2:18 PM	ELIAS LOPEZ SIERRA		733 SOUTH DERBY STREET	Quema al Aire Libre	El Departamento de Bomberos del Condado de Kern respondió a la dirección abajo indicada por una persona que estaba quemando legalmente. Al hablar con los vecinos y oficiales de policía de Arvin en el lugar, ellos indicaron que la persona mencionada quema regularmente maleza, basura y madera de desecho. El área quemada durante este incidente fue aproximadamente de 0.10 acres e incluyó varias tablas de una cerca de madera. Había escombros dispersos a lo largo del área quemada que también se habían quemado. Tengo fotos adicionales que este sitio no me permite subir.	Aviso de Infracción emitido	El personal investigó y obtuvo una copia del Informe de Incidente del Departamento de Bomberos del Condado de Kern 23-36509. Se emitió un Aviso de Infracción por la quema de desechos prohibidos, lo que constituye una infracción de la Sección 5.1 de la Regla 4103 del Distrito.
S-2308-051	8/26/23 8:45 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Se puede ver fuego en la llamarada.	No Confirmado	El personal investigó y encontró que la llamarada de la instalación estaba en operación. La instalación y el área circundante habían experimentado una pérdida de energía de PG&E debido a un accidente en el que un automóvil chocó contra un poste de electricidad.
S-2308-055	8/28/23 9:57 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo y fuego intensos saliendo de la refinería el sábado el 26 de agosto de 2023 Humo negro muy denso proveniente de la refinería.	No Confirmado	La instalación y el área circundante experimentaron una pérdida de energía de PG&E debido a un accidente en el que un automóvil chocó contra un poste de electricidad. Cabe destacar que esta queja fue presentada en línea con una fecha de reporte dos días después de la fecha del incidente.
S-2311-004	11/2/23 1:07 PM			MULLER & WEEDPATCH HWY	Quema al Aire Libre	Incinerador utilizado para quemar basura y materiales de construcción. Cerca de Weedpatch Hwy.	No Confirmado	El personal investigó en el lugar de la queja y no encontró evidencia de quema en la instalación (quemador de cortina de aire) ni en sus inmediaciones.
S-2311-017	11/8/23 11:55 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	La cámara FLIR capturó vapores saliendo de un tanque color beige cerca de East Panama Lane, en el lado oeste de la refinería. También se capturaron vapores saliendo de las chimeneas.	No Confirmado	El personal investigó y encontró que la instalación estaba operando en cumplimiento. El tanque en cuestión almacena petróleo crudo pesado y se calienta para evitar que el petróleo se solidifique. El personal observó lo que parecía ser vapor emanando de los respiraderos del tanque. Al inspeccionarlo con un instrumento de Método 21, no se detectaron compuestos orgánicos volátiles.
S-2311-018	11/8/23 12:21 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Refinería Kern Energy, emisiones saliendo de las chimeneas de la refinería, olor a petróleo y azufre.	No Confirmado	El personal revisó los registros del analizador portátil de la instalación y encontró que la instalación operaba en cumplimiento.
S-2311-056	11/21/23 4:01 PM	PETRO CAPITAL RESOURCES	S-7076	JEWETT LEASE	Otro	Olor a productos químicos	No Confirmado	El personal investigó y utilizó una cámara FLIR para revisar los pozos y tanques en busca de fugas. La instalación no estaba produciendo en el arrendamiento y los tanques estaban fuera de servicio. No se detectaron fugas ni olores durante la investigación.
S-2311-071	11/28/23 9:11 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo negro y blanco saliendo de dos partes diferentes de la refinería de petróleo Kern	Sin infracción	El personal investigó y encontró emisiones visibles provenientes de un calentador dentro de la Unidad de Crudo. Se realizó una evaluación de emisiones visibles; sin embargo, las emisiones no excedieron el límite permitido por la normativa. Además, el personal observó que la antorcha de la instalación estaba en funcionamiento, pero no se observaron emisiones excesivas.
S-2312-004	12/2/23 1:04 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Se grabaron emisiones escapando de la parte superior de un tanque cerca de la refinería de petróleo Kern con una cámara FLIR. La fuga fue filmada con la cámara FLIR alrededor de las 12 p.m. de hoy. Había un leve olor a petróleo en la zona. (El tanque del medio en la imagen es el que tiene la fuga en la parte superior). El material de video de FLIR puede estar disponible.	No Confirmado	El personal inspeccionó el tanque en cuestión con una cámara FLIR y no observó pérdida de emisiones.
S-2311-072	11/28/23 9:17 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Hay humo negro saliendo de la refinería. Ha estado pasando por más de una hora. También hay fuego grande y humo blanco que sale después del fuego.	Sin infracción	El personal investigó y encontró emisiones visibles provenientes de un calentador dentro de la unidad de crudo. Se realizó una evaluación de emisiones visibles, sin embargo, las emisiones no excedieron los límites permitidos por la normativa. El personal también observó que la antorcha de la instalación estaba operando, pero no se observaron emisiones excesivas.
S-2312-021	12/6/23 5:00 PM	PETRO CAPITAL RESOURCES	S-7076	NELSON CT & TOWNER DR	Olor	Hay un olor a gasolina y petróleo en el aire, y es muy fuerte afuera. Los residentes están preocupados de que provenga de los pozos de petróleo en los huertos cercanos o de un pozo en la esquina de Nelson CT y Towner Dr.	No Confirmado	El personal investigó y utilizó una cámara FLIR y un RKI Eagle 2 para revisar los pozos y tanques en busca de fugas. Durante la investigación, no se detectaron fugas ni olores.
S-2401-007	1/7/24 9:59 AM	ALG ARVIN SO LLC		13800 DUNCAN ST	Quema Agrícola	Quema agrícola	Sin infracción	El personal investigó y obtuvo el informe del incidente del Departamento de Bomberos del Condado de Kern. Se confirmó la quema agrícola, sin embargo, el incendio fue iniciado por personas no autorizadas.
S-2401-028	1/16/24 5:45 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo negro denso saliendo continuamente de la refinería. Ha estado ocurriendo durante 30 minutos.	Sin infracción	El personal investigó y no observó emisiones visibles provenientes de la instalación.
S-2402-021	2/13/24 4:27 PM	TS LEASING OPERATIONS INC	S-3914	LIGHT OIL CENTRAL	Otro	Se encontró una fuga en un pozo de petróleo con una cámara FLIR en E Fairview Rd y S Fairfax Rd. API: 402947929 Adjunto se encuentra el informe completo de la inspección. Esta queja corresponde a las propiedades de TS Leasing.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó fugas en los tanques TK1001 y TK1000. Las fugas fueron previamente detectadas y etiquetadas por el operador antes de la inspección del Distrito y se repararon dentro de los plazos establecidos por la Regulación de Petróleo y Gas de California. No se confirmaron fugas en los pozos.
S-2402-028	2/17/24 9:36 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Queja recibida: Grabé un video de humo blanco denso saliendo de las altas chimeneas en el centro de la refinería. Había humo blanco que se desplazaba y no desaparecía. Comenzó alrededor de las 10 y continuó hasta que salió el sol.	Sin infracción	El personal investigó y no observó ninguna emisión visible en la instalación.
S-2402-030	2/18/24 7:52 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Recibimos una queja a la red Ivan esta mañana con la siguiente descripción: Hay humo saliendo de las torres en la refinería. Sale de en medio, donde están los tanques también. Siempre lo hacen en la noche. Hoy desperté a las 5:30 a.m. y había mucho humo. Hay humo saliendo de las torres en la refinería. También sale humo del centro de la refinería, donde están los tanques. Siempre lo hacen en la noche. Hoy me desperté a las 5:30 a.m. y había mucho humo.	Sin infracción	El personal investigó y no observó ninguna emisión visible en la instalación.
S-2402-031	2/19/24 4:24 AM			MOUNTAINVIEW RD & SHERMAN RD	Olor	Se escuchan fuertes explosiones provenientes de la refinería. Los residentes indican que el ruido ha estado ocurriendo desde las 2 a.m. Hay un olor a crudo que está llegando a los residentes cercanos.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó los ruidos fuertes, sin embargo, no se emitió ninguna infracción ya que el Distrito no tiene jurisdicción sobre las quejas por ruido. El olor a crudo reportado no fue confirmado.
S-2403-005	3/4/24 5:01 PM	SO CAL GAS		PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Hay un equipo de SoCal Gas reparando una fuga frente a la refinería. Le pregunté a uno de los trabajadores si había una fuga y me dijo que sí. Me he sentido enfermo y con náuseas durante las últimas 3 semanas. Mis ojos y garganta también han estado irritados. Tengo visitantes en la casa, y han mencionado que huelen olores muy fuertes a gas durante las últimas 3 semanas. También hay un fuerte olor a petróleo crudo.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó la fuga de gas; sin embargo, no se emitió ninguna infracción ya que la fuga no estaba sujeta a las Reglas y Regulaciones del Distrito. La fuga de gas fue reparada dentro del plazo requerido por el Departamento de Transporte de los EE. UU. El olor no fue confirmado durante la investigación.
S-2403-006	3/4/24 5:12 PM	SO CAL GAS		PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Otro	Seguimiento del incidente S-2403-005: Los trabajadores de SoCal Gas que están trabajando en la fuga cerca de la refinería Kern Energy no están usando respiradores ni mascarillas. Los residentes cercanos a la fuga no han sido notificados. No se ha hecho contacto con los miembros de la comunidad, excepto con una persona que se acercó a los trabajadores para preguntar qué estaba sucediendo.	Sin infracción	El personal investigó y confirmó la fuga de gas; sin embargo, no se emitió ninguna infracción ya que la fuga no estaba sujeta a las Reglas y Regulaciones del Distrito. La fuga de gas fue reparada dentro del plazo requerido por el Departamento de Transporte de los EE. UU. El olor no fue confirmado durante la investigación.
S-2403-015	3/6/24 7:08 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo negro saliendo del lado oeste de la refinería. El humo es oscuro y varía entre más oscuro y más claro, pero no ha parado durante 20 minutos. Las chimeneas en el centro están produciendo el humo.	No Confirmado	El personal investigó y encontró que la chimenea mencionada estaba emitiendo condensado y, dependiendo de la posición del observador respecto al sol, el condensado parecía más oscuro. Con la posición adecuada, el personal confirmó que la apariencia gris era causada por la sombra de otra chimenea sobre la pluma de condensado.
S-2403-020	3/7/24 4:50 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Olor	Recibimos un informe de IVAN con la siguiente descripción: Conduje desde la autopista 184 hacia Fairfax y percibí un fuerte olor a huevo podrido. Vi uno de los tanques cerca de la cerca con la tapa plateada en la parte superior abierta. Tenía el aire acondicionado encendido cuando pasé por allí, y el olor era muy fuerte cuando me acerqué a Weedpatch.	No Confirmado	El personal investigó y no detectó los olores descritos por la parte reportante.

S-2404-001	4/1/24 7:31 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Recibimos un informe de IVAN con el siguiente mensaje: Temprano esta mañana vi humo saliendo de los tanques cerca de la calle en la refinería. Era humo negro y provenía de los tanques cerca de la calle, más cerca de la autopista Weedpatch. El humo salió durante más de 30 minutos.	Sin infracción	El personal investigó inicialmente y no observó emisiones visibles provenientes de la instalación. Una investigación posterior indicó que las emisiones observadas por la parte reportante probablemente provenían del motor de emergencia que alimenta la bomba de agua contra incendios. Se encontró que el motor producía humo negro durante aproximadamente 5 segundos al momento de arrancar. Este motor opera 30 minutos a la semana para fines de mantenimiento y en caso de emergencia.
S-2404-027	4/17/24 8:07 AM	RESIDENT		13700 S VINELAND RD	Quema al Aire Libre	Quemar basura todas las noches entre las 6 y las 8 p.m.	No Confirmado	El personal investigó pero no observó quemaduras en la residencia. Se envió una carta de aviso al residente.
S-2404-034	4/21/24 12:42 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Hay humo saliendo de Kern Energy. Comenzó a la 1:15 a.m. en la parte trasera de la línea de árboles / al otro lado de la propiedad de la planta de tanques.	Sin infracción	El personal investigó y no observó emisiones visibles en la instalación.
S-2404-035	4/21/24 1:17 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Hubo un gran estruendo proveniente de la refinería alrededor de las 10:21 p.m. del 20 de abril. La llamarada estaba encendida justo antes. Ahora veo humo saliendo de la refinería.	Sin infracción	El personal investigó y no observó emisiones visibles en la instalación.
S-2404-044	4/25/24 10:59 AM	LAUT FARMS		COMMANCHE RD & SOUTH BUENA VISTA	Quema Agrícola	Se está llevando a cabo una quema agrícola en esta ubicación, muy cerca de la carretera.	Sin infracción	El personal investigó una quema agrícola aprobada en esta ubicación. Se estaban cumpliendo todas las condiciones del permiso.
S-2404-049	4/30/24 10:02 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Notamos que la llamarada en la refinería Kern Energy se apagó y hay humo saliendo de los tanques cerca de Panama Lane y Weedpatch HWY. El humo podría provenir de la parte trasera de los tanques. Esto está sucediendo en este momento.	Sin infracción	El personal investigó y no observó emisiones visibles provenientes de la instalación. Sin embargo, investigaciones adicionales revelaron que la instalación había experimentado una interrupción de energía que afectó a las unidades de proceso de la refinería, incluida la unidad de recuperación de azufre desde donde el RP informó haber visto emisiones. Se reconoce que hubo humo negro en esta ubicación; sin embargo, las emisiones cesaron antes de la llegada del personal.
S-2404-051	4/30/24 10:17 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Una gran columna de humo negro saliendo de la refinería.	Sin infracción	
S-2404-052	4/30/24 12:01 PM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	Humo negro y llamarada roja.	Sin infracción	El personal investigó pero no observó el humo negro. Los registros de la instalación revelaron que, durante el tiempo de la queja, fluido de aminas ingresó a la línea de gas hacia los incineradores, causando combustión incompleta y resultando en humo negro. No se emitió ninguna infracción, ya que no se documentó un excedente de los límites de emisiones visibles.
S-2404-053	4/30/24 6:04 PM			COMANCHE DR	Quema Agrícola	El jueves, alrededor de las 11:17 a.m., vi varias pilas de madera en llamas en Arvin, ubicadas cerca de Comanche Dr y Buena Vista Blvd.	Sin infracción	El personal confirmó que una quema agrícola aprobada se llevó a cabo en este lugar el 25 de abril de 2024. Se cumplieron todas las condiciones del permiso.
S-2405-013	5/3/24 2:57 PM	SEQUOIA EXPLORATION	S-3036	LIGHT OIL CENTRAL	Otro	Inspecciones FLIR de CCEJN: Se encontraron 2 tanques con fugas de Sequoia Exploration, Inc. ID del tanque 1527: Se observó petróleo en el costado del tanque proveniente de la tapa. En nuestra grabación FLIR, se capturó una emisión fugitiva, que es una columna constante de gas que se dirigía hacia el este. ID del tanque 5219: Tanque oxidado con una franja de decoloración que baja desde la tapa de robo. El óxido parece haber sido erosionado por una franja de líquido desconocido. Un tubo de diámetro delgado con un codo de 90 grados cerca de la parte superior también podría ser una fuente potencial de emisión fugitiva de gas. (Se adjuntará el metraje en el correo electrónico de seguimiento).	No Confirmado	El personal inspeccionó de acuerdo con el Método 21 de la EPA de EE. UU. y encontró que los tanques y el equipo asociado cumplían con los estándares de fugas tanto de la Regulación de Petróleo y Gas de California como con la Regla 4409 del Distrito.
S-2405-034	5/14/24 2:10 AM			1/2 MI EAST OF MAIN STREET & EAST PANAMA LANE	Olor	Olor a escape de automóvil viejo.	No Confirmado	El personal investigó, sin embargo, no se confirmó el olor a escape de un automóvil viejo.
S-2406-030	6/17/24 12:48 PM			ACROSS THE STREET FROM 8929 PAMANA RD	Quema al Aire Libre	Una gran área de tierra que ha estado ardiendo desde el viernes, con un fuerte olor que aún proviene de la zona. Reenviando un informe de IVAN: hay una máquina cerca de la esquina de Panama y Weedpatch Highway en la refinería. Se encendió alrededor de las 8:00 de la mañana y comenzó a expulsar humo negro oscuro durante más de 1 minuto.	Confirmado	El personal investigó y encontró un incendio no intencional de pasto sin materiales peligrosos involucrados. No se pudo identificar a ningún responsable durante la investigación.
S-2406-052	6/27/24 8:16 AM	KERN ENERGY	S-37	PANAMA LN & WEEDPATCH HWY	Emisión Visible	La persona que reporta tiene un video y puede ponerse en contacto con el inspector.	Sin infracción	El personal investigó inicialmente y no observó emisiones visibles provenientes de la instalación. Una investigación adicional indicó que las emisiones presenciadas por el reportante probablemente provenían del motor de emergencia de la instalación que sirve a una bomba de agua contra incendios. Se encontró que este motor produce un escape negro durante aproximadamente 5 segundos al encenderse. Este motor opera 3 minutos semanalmente con fines de mantenimiento y en casos de emergencia.

Plan de Cumplimiento

Resumen de Infracciones Encontradas

El Distrito implementa un sólido programa de cumplimiento que incluye inspecciones regulares de instalaciones con permisos del Distrito, así como de otras posibles fuentes de contaminantes del aire. En el CERP de Arvin/Lamont, el Distrito se comprometió a mejorar aún más sus esfuerzos de cumplimiento en las áreas de preocupación para la comunidad. Desde el 1 de julio de 2023 hasta el 30 de junio de 2024, el personal de cumplimiento del Distrito ha emitido una serie de acciones de cumplimiento por infracciones de quema al aire libre, infracciones de polvo fugitivo e infracciones de emisiones en exceso.

Cuando se descubre una infracción de una regla del Distrito u otra regulación de contaminación del aire durante una inspección, investigación de quejas o mediante actividades de vigilancia, la infracción se documenta mediante la emisión de un aviso formal al propietario o operador, y dependiendo de la naturaleza de la infracción, puede estar sujeto a sanciones monetarias sustanciales. A continuación, se presenta un resumen de todas las infracciones emitidas de julio de 2023 a junio de 2024 por infracciones de las Reglas del Distrito u otras regulaciones estatales de control de la contaminación del aire dentro de la Comunidad de Arvin-Lamont. Estas incluyen infracciones en instalaciones permitidas, así como en instalaciones no permitidas y residencias privadas. Una lista anterior de infracciones se encuentra en el [Apéndice E](#) del CERP de Arvin-Lamont.

Fecha	Tipo	número de infr. Emitido a	ID de la Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
7/3/2023	NOV	5031283 Kern Oil & Refining Co.	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Los hallazgos realizados durante la inspección anual del Distrito incluyen: I. 10 fugas bajo la Regla 4624. II. 4 fugas bajo la Regla 4455 mayores a 50,000 PPM. III. 5 líneas abiertas encontradas bajo la Regla 4455. IV. 3 fugas bajo la Regla 4623 mayores a 10,000 PPM..	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
7/3/2023	NOV	5031289 Rancho Tree Service		1713 Weedpatch Hwy, Bakersfield	i. Incumplimiento de limitar las emisiones visibles de polvo a menos del 20% de opacidad. ii. Incumplimiento de solicitar una Autorización para Construir / Permiso para Operar antes de instalar / operar un motor diésel de >50hp y la trituradora asociada.	2010 (Permisos Requeridos) 8011 (Requisitos Generales) 8031 (Materiales a Granel)
7/3/2023	NOV	5031287 Matt Story as an agent of Confidence UST Services		705 S. Union Ave., Bakersfield	Incumplimiento de enviar la notificación de aprobado/rechazado en 24 horas, como se requiere	1177 (Certificación de Probador de Instalaciones Dispensadoras de Gasolina)
7/5/2023	NOV	5031298 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 06/01/2023, 06/09/2023 y 06/30/2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
7/6/2023	NOV	5031300 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 100 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR)
7/6/2023	NOV	5031301 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del monitoreo de emisiones de SOx de SRU #1.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
7/10/2023	NOV	5031322 Sequoia Exploration	S-2585	Light Oil Central,	Descubrimiento de una fuga superior a 50,000 ppm sujeta a la Regulación de Petróleo y Gas de California	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
7/11/2023	NOV	5031327 Caballero Operations Llc.	S-890	LIGHT OIL CENTRAL, Bakersfield	No obtener la Autorización Final para Construir antes de cambiar la ubicación del tanque.	2010 (Permisos Requeridos)
7/13/2023	NOV	5031309 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central,	Descubrimiento de lo siguiente: 1. Fuga superior a 50,000 ppm en la rosca del depurador de motor del pozo Cherry 1. 2. Fuga superior a 50,000 ppm en la manguera del depurador de motor del pozo Cherry 1. 3. Fuga superior a 50,000 ppm en el vástago de la válvula del depurador de motor del pozo Cherry 2. 4. Fuga superior a 50,000 ppm en el tapón del depurador de motor del pozo Cherry 2. 5. Fuga superior a 50,000 ppm en la escotilla del tanque Wharton 501. 6. Fuga superior a 50,000 ppm en la escotilla del tanque Derby 11. 7. Fuga superior a 50,000 ppm en la escotilla del tanque Derby 45.	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
7/13/2023	NOV	5031310 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central,	Descubrimiento de lo siguiente: 1. Fuga superior a 50,000 ppm en el tanque Krauter 503. 2. Fuga superior a 50,000 ppm en el tanque Krauter 504.	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
7/17/2023	NOV	5031352 Blackstone Oil & Gas, LLC		Campus Blvd & Sunset Dr (George, Portman, Av. II.	8 líneas abiertas (OELs) i. 9 fugas superiores a 50,000 ppm iii. 21 fugas/OELs no reparadas dentro de los plazos requeridos	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
7/18/2023	NOV	5031368 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento del límite de 162 ppm de H2S el 17 de mayo de 2023	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4311 (Llamaradas)
7/19/2023	NOV	46843 Jose Gonzalez		Panama Lane & South Fairfax Avenue, Bakersfie	Quema al aire libre: quema de material ilegal - pollos muertos	4103 (Quema al Aire Libre)
7/19/2023	NOV	5031371 Arvin Union School District	S-1291	660 South "A" St, Arvin	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapor. (Manguera superior rota.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
7/20/2023	NOV	5031325 Patriot Environmental Services		19421 Creek Rd, Bakersfield	Operando sin un permiso para operar (PTO).	2010 (Permisos Requeridos)
7/24/2023	NOV	5031392 Joey Meza		17453 Brimhall Road, Bakersfield	Quema al aire libre - Quema de material prohibido	4103 (Quema al Aire Libre)
8/7/2023	NOV	5031441 Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd, Arvin	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapor	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
8/18/2023	NOV	5031478 Elias Lopez-Sierra		733 S. Derby St., Arvin	Quema de desechos prohibidos. Esto constituye una infracción de la sección 5.1 de la Regla 4103 del Distrito.	4103 (Quema al Aire Libre)
8/24/2023	NOV	5031507 Dillon & Sons Dba The Barn #4	S-6820	11336 Comanche Dr, Arvin	Incumplimiento de mantenimiento del sistema de recuperación de vapor (manguera de borde rota en el punto de carga #6).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
9/11/2023	NOV	5031545 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento de monitoreo del contenido de H2S en los sistemas de combustible y gas de la antorcha el 19 de mayo de 2022	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas)) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4001 (Estándares de Rendimiento de Fuentes Nuevas)
9/11/2023	NOV	5031548 Berry's Concrete		6048 Zephyr Lane, Bakersfield	Operación de un motor portátil >50 hp sin un registro de equipo portátil	2010 (Permisos Requeridos)
9/13/2023	NOV	5031559 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falta de monitoreo y registro de la concentración de NOx, CO y O2 en la chimenea dentro de los 5 días posteriores al reinicio de la unidad	2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4702 (Motores de Combustión Interna- Fase 2)
9/13/2023	NOV	5031563 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falta de monitoreo de las emisiones de SOx de la SRU#1.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
9/15/2023	NOV	5031573 Roy Nunez		2140 E Brundage Ln, Bakersfield	Falta de inspeccionar a fondo una estructura para detectar la presencia de asbesto y la falta de presentación de la notificación de asbesto 10 días antes de la demolición/renovación de una estructura regulada. Una violación de NESHAPS 40 CFR Parte 61.145 (a) (b).	4002 (Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos)
9/20/2023	NOV	5031609 The Termo Co	S-1137	Light Oil Central, Arvin	Fuga de gas >50,000 ppm en el drenaje de TVR en Mountain View Lease. Exceso de fugas permitidas bajo el umbral de fuga de 10,000-49,999 ppm.	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
9/27/2023	NOV	46844 Doaba Farming Co		132931 Laval Road, South Rancho Rd., Arvin	Quema al aire libre - No supervisada y comenzó antes del horario permitido.	4103 (Quema al Aire Libre)
9/28/2023	NOV	5031648 DM Camp & Sons - Ranch #8	S-5224	Malaga Rd And Buena Vista Blvd, Arvin	Exceso de las horas permitidas.	4702 (Motores de Combustión Interna- Fase 2)
10/4/2023	NOV	5031669 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv y entrega tarde del informe de desviación.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
10/16/2023	NOV	5031718 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento de la obligación de tener tanques equipados con un sistema de recuperación de vapores.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
10/16/2023	NOV	5031719 Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento de la obligación de tener tanques equipados con un sistema de recuperación de vapores.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)

11/14/2023 NOV	55159	Noe Torres		400 Holden St, Arvin	Quema al aire libre de materiales prohibidos.	4103 (Quema al Aire Libre)
11/15/2023 NOV	5031872	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 2, 3, 4, 6, 10 y 18 de octubre de 2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
11/27/2023 NOV	5031919	Sequoia Exploration, Inc.	S-3036	Light Oil Central, Arvin	Se excedió el número de fugas bajo el tipo "Otro Componente".	4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural)
12/5/2023 NOV	5032048	Grimmway Enterprises Inc	S-2841	11412 Malaga Rd, Arvin	Enmendado para corregir el ID de la instalación de S-2985 a S-3036.	4103 (Quema al Aire Libre)
12/7/2023 NOV	5032072	Kimber Pallets		8504 Di Giorgio Rd, Lamont	Quema sin autorización del Distrito.	2010 (Permisos Requeridos)
12/26/2023 NOV	5032277	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Operando sin permisos.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
12/26/2023 NOV	5032279	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	No se cumplio la inspección anual del sello de brechas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
12/26/2023 NOV	5032281	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
12/26/2023 NOV	5032285	Kern Oil & Refining Co.	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento de equipar el gas combustible de la refinería con un CEMS (por sus siglas en inglés).	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4001 (Estándares de Rendimiento de Fuentes Nuevas)
12/26/2023 NOV	5032289	David Welch	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 14 de noviembre de 2023	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
12/26/2023 NOV	5032289	David Welch	S-37	321 Fallbrook Avenue, Arvin	Uso de una chimenea de leña, calentador de leña o aparato para quemar leña al aire libre en un día de restricción episódica para la quema de leña.	4901 (Chimeneas de Quema de Leña y Calentadores de Quema de Leña)
1/2/2024 NOV	5032315	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceder la duración de inicio según lo definido en la Regla 4703.	4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR)
1/5/2024 NOV	5032354	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceder los límites de NOx y CO.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR)
1/8/2024 NOV	5032370	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	No mantener el sello secundario libre de desgarros, agujeros o aberturas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
1/16/2024 NOV	5032418	The Termo Co	S-1137	Light Oil Central	I. Descubrimiento de dos fugas mayores a 50,000 PPM, ambas en válvulas. II. Descubrimiento de una fuga mayor a 50,000 PPM en el Tank Brite 2, en la tapa. III. Los tanques 10784, 11001 y 12001 están operando con un sistema de recuperación de vapores funcional.	4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento d 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4311 (Llamaradas) 4409 (Componentes en las Instalaciones de Producción de Petróleo Crudo Ligero, Instalaciones de Producción de Gas Natural e Instalaciones de Procesamiento de Gas Natural) 95669 (CA Code of Regulations, Title 17)
1/19/2024 NOV	5032475	Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central	Incumplimiento de presentar una notificación de asbesto 10 días antes de la demolición de una estructura regulada, infracción de NESHAPS 40 CFR Parte 61.145 (b).	4002 (Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos)
1/24/2024 NOV	5032288	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 21 de noviembre y 25 de noviembre de 2023	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
1/30/2024 NOV	5032547	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	I. Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 29 de noviembre de 2023 II. Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 30 de noviembre de 2023 III. Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 28 de noviembre de 2023	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
1/30/2024 NOV	5032548	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	I. Descubrimiento de 1 fuga superior a 1,000 PPM sujeta al 4624. II. Descubrimiento de 5 fugas superiores a 10,000 PPM sujetas al 4623.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
2/1/2024 NOV	5032283	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Emisiones excesivas de azufre detectadas por los CEMS de Gas de Refinería y CEMS de Llamarada.. Exceso de azufre en los gases de escape del incinerador SRU2. Modificado para reflejar los 7 eventos de desviación del mes de septiembre de 2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/1/2024 NOV	5032568	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	PTO -8: Fuga de gas superior a 50,000ppm en manómetro (al norte del compresor VRU) y fuga de gas superior a 10,000ppm en Rack A Lane#1 en el candado seco sur; PTOs: -16; -18; -57; y -102: Fuga de gas superior a 50,000ppm en PVRVs; PTO -154: Fuga de gas de 25,000ppm en PVRV; PTO -107: Estaciones de carga de GLP: Fuga de gas de 2,000ppm en acoplamiento de manguera; Fuga de gas de 3,000ppm en conexión roscada (al norte de la manguera de carga en el rack este); Fuga de gas de 200ppm en conexión roscada de válvula de bola; Fuga de gas de 3,000ppm en sello de bomba de butano; y Fuga de gas de 6,000ppm en conexión roscada en PRD.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
2/2/2024 NOV	5032578	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Incumplimiento en mantener el VRU de la planta en funcionamiento y la unidad CSA en condiciones libres de fugas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos) 4624 (Transferencia de Líquido Orgánico)
2/2/2024 NOV	5032584	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Incumplimiento en mantener cubierto el pozo de aguas residuales; y Incumplimiento en mantener la tapa de la manguera en condiciones libres de fugas de gas.	2070 (Standards for Granting Applications) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 4624 (Transfer of Organic Liquids) 4625 (Separadores de Aguas Residuales)
2/2/2024 NOV	5032586	Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 4 de diciembre de 2023; 26 de diciembre de 2023; 27 de diciembre de 2023; 28 de diciembre de 2023 and 29 de diciembre de 2023.	2070 (Standards for Granting Applications) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
2/6/2024 NOV	5032601	Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de excedencias del periodo.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3)
2/16/2024 NTC	5031888	Fiesta Market #2		9710 Main St, Lamont	Falta de presentar el informe de la prohibición de HFC 2022 al Programa de Gestión de Refrigerantes de la Junta de Recursos del Aire de California antes del 1 de marzo de 2023.	95375 (Código de Regulaciones de California, Título 17)

2/16/2024 NTC	5031885 Kern Ridge Growers - Arvin - South		25429 Barbara Street, Arvin	Falta de pago de las tarifas anuales de implementación del Programa de Gestión de Refrigerantes para el año calendario 2022.	95384 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
2/16/2024 NTC	5031886 Kern Ridge Growers, LLC		25429 Barbara Street, Arvin	Falta de pago de las tarifas anuales de implementación del Programa de Gestión de Refrigerantes para el año calendario 2022..	95384 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
2/29/2024 NOV	5032727 Caballero Operations Llc.	S-890	Light Oil Central	Falta de presentar la notificación de asbesto 10 días antes de la demolición de una estructura regulada, lo que constituye una infracción de NESHAPS 40 CFR Parte 61.145 (b).	4002 (Estándares Nacionales de Emisiones para Contaminantes del Aire Peligrosos)
3/4/2024 NOV	5032742 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso de los límites diarios de SOx y NOx el 31 de diciembre de 2023, 2 de enero de 2024 y 3 de enero de 2024, y falta de realizar la prueba de monitoreo diaria para SRU2 el 1 de enero de 2024.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
3/6/2024 NOV	5032754 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Fallo en mantener funcional y operativo el Sistema de Recuperación de Vapor del Área de Almacenamiento de Crudo y el Sistema de Recuperación de Vapor de la Planta.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
3/6/2024 NOV	5032760 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	PTO -1: Fuga de gas >50,000ppm en regulador de gas en el Filtro de Gas; PTO -3: Fuga de gas >50,000ppm en la válvula de ventilación del compresor East KHT; PTO -4: Fuga de gas >50,000ppm en conexión roscada del compresor sur; y PTO -77: Línea sin extremo (OEL) en línea de succión.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
3/6/2024 NOV	5032763 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	PTO -109: Fuga de gas >100ppm; PTO -118: Fuga de gas >50,000ppm; y PTO -121: > 30 dpm en válvula.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
3/6/2024 NOV	5032765 Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv el 28 de enero de 2024, 12 de febrero de 2024 y 13 de febrero de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
3/7/2024 NOV	5032766 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Emisiones excesivas de NOx	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3)
3/11/2024 NOV	5032774 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Superación del límite de NOx durante la prueba de emisión.	1081 (Muestreo de Fuentes) 2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3)
3/14/2024 NOV	5032797 City of Arvin		South A Street & El Camino Real, Arvin	Operar sin un permiso.	2010 (Permisos Requeridos)
3/15/2024 NOV	5032807 Rockland Kirk as an agent of Confidence UST Services		800 Bear Mountain Blvd., Arvin	Falta de presentar la notificación de aprobado/rechazado en un plazo de 24 horas, según lo requerido.	1177 (Certificación de Probador de Instalaciones Dispensadoras de Gasolina)
3/18/2024 NOV	5032810 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Falta de mantener las Unidades de Recuperación de Vapor y los Sistemas de Monitoreo Continuo de Emisiones funcionales y operando en todo momento.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4623 (Almacenamiento de Líquidos Orgánicos)
3/18/2024 NOV	5032813 Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Falta de cumplir con el límite de H2S de 100 ppm.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
3/19/2024 NOV	5032816 Lamont Elementary School	S-9826	7998 Alicante Street, Lamont	Falta de mantenimiento del sistema de recuperación de vapor. (Manguera de borde rota.) Falta de realizar las inspecciones de mantenimiento periódicas requeridas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
4/4/2024 NOV	5032888 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	i. Falta de realizar la prueba de origen dentro de los 60 días posteriores al inicio. ii. Falta de certificar la unidad CEMS.	2010 (Permisos Requeridos) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/15/2024 NOV	5032929 Griffin Resources Llc	S-8312	Light Oil Central, Bakersfield	Infracciones del COGR descubiertas: (1) Fuga superior a 50,000 ppm en la válvula del separador. (2) Fuga superior a 50,000 ppm en la válvula del separador. (3) Fuga superior a 50,000 ppm en la válvula del separador. (4) Fuga superior a 50,000 ppm en una unión conectada al pozo A78-4. (5) Fuga superior a 50,000 ppm en un collar de casing conectado al pozo D85. (6) Fuga superior a 50,000 ppm en una válvula conectada al pozo D77.	95669 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
4/16/2024 NOV	5032935 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Exceso del límite de 162 ppm de H2S el 14 de marzo de 2024, 12 de marzo de 2024 y 16 de marzo de 2024	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/16/2024 NOV	5032940 Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
4/17/2024 NOV	5032947 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	Emisiones excesivas de NOx.	2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 4307 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - de 2.0 MMBTU/HR a 5.0 MMBTU/HR)
4/26/2024 NOV	5032763 Kern Energy	S-37	Panama Ln & Weedpatch Hwy, Bakersfield	PTO -109: Pérdida de VOC detectada en la tapa del recipiente a presión; PTO -118: Fuga de gas superior a 50,000 ppm; y PTO -121: > 30 dpm en la válvula.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2201 (Regla de Revisión de Fuentes Estacionarias Nuevas y Modificadas) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4455 (Componentes en Refinerías de Petróleo, Instalaciones de Procesamiento de Líquidos de Gas y Plantas Químicas)
5/2/2024 NOV	5033014 Lamont Elementary School	S-9826	7998 Alicante Street, Lamont	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores. (Se drenaron 650 ml del camino de vapor de la manguera.)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
5/22/2024 NOV	5033096 Kern Energy	S-37	7724 E Panama Ln, Bakersfield	Incumplimiento del límite de H2S de 162 ppmv.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
5/22/2024 NOV	5033101 Paragon Bridgeworks Inc.		11228 S. Edison Road, Bakersfield	Operando sin un permiso	2010 (Permisos Requeridos) 4603 (Recubrimiento de Superficies de Piezas y Productos Metálicos, Piezas y Productos de Plástico y Artesanías de Recreo)
6/3/2024 NTC	5031969 Jaco Hill Co	S-2359	801 Haven Dr, Arvin	Fallo en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor (V/L). La prueba no fue realizada por un técnico certificado.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/3/2024 NTC	5031976 Jamieson Hill	S-2383	800 Bear Mtn Blvd, Arvin	Fallo en realizar y aprobar las pruebas de rendimiento requeridas para la recuperación de vapor (CAS, integridad del dispensador y V/L). Las pruebas no fueron realizadas por un técnico certificado.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/3/2024 NTC	5031977 Jamieson Hill	S-2383	800 Bear Mtn Blvd, Arvin	Fallo en realizar y aprobar la prueba de rendimiento requerida para la recuperación de vapor (V/L). La prueba no fue realizada por un técnico certificado.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/19/2024 NOV	5033186 Grimmway Enterprises Inc		11412 Malaga Rd, Arvin	Fallo en la limpieza de los residuos de material fuera de la propiedad (trackout) a más de 50 pies, como lo requiere la sección 5.0 de la Regla 8041.	8041 (Arrastre y Acarreo de Polvo)
6/19/2024 NOV	5033187 Tasteful Selections		11413 Malaga Rd, Arvin	Fallo en la limpieza de los residuos de material fuera de la propiedad (trackout) a más de 50 pies, como lo requiere la sección 5.0 de la Regla 8041.	8041 (Arrastre y Acarreo de Polvo)

