



Actualización de Cumplimiento de Centro-Sur Fresno

Segundo Trimestre de 2026

Cubriendo las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 1 de abril de 2026 a 30 de junio de 2026:

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- 73 inspecciones totales de fuentes estacionarias (58 inspecciones de cumplimiento, 3 investigaciones por fallas/desviaciones, 9 observaciones de pruebas de fuente, 3 inspecciones de inicio)

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuente Estacionaria: 6 avisos de infracción emitidos (6 procedimentales/administrativos, 0 relacionados con emisiones); 1 aviso de cumplimiento emitido (1 procedimental/administrativo, 0 relacionadas con emisiones)
- Fuente no estacionaria: 1 aviso de infracción emitido; 0 Aviso de Cumplimiento

Quejas Públicas

- 10 quejas públicas respondidas en la comunidad (4 quemas al aire libre, 1 de polvo fugitivo, 5 de olor)
- Ningún aviso de infracción emitido
- Quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - El sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (aplicación "Valley Air")

Aprende más: community.valleyair.org

Resumen de las Infracciones Detectadas

Fecha	Tipo	Número de Infracción	Dirigido a	Identificación de la instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
4/8/2026	Infracción	52370	Kochergen Farms Composting, Inc	C-10492	2365 E North Ave	Operando equipo sin una Autorización para Construir aprobada.	2010 (Permisos Requeridos)
4/16/2026	Infracción	51130	Rutter Arney	C-1049	2684 S Cherry Ave	El cumplimiento ambiental y el mantenimiento de registros deberán ser realizados únicamente por personas que hayan completado un curso de Capacitación en Asistencia para el Cumplimiento de la Junta de Recursos del Aire de California.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 7011 (Cromo Hexavalente - Operaciones de cromado y anodizado con ácido crómico) 93102 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
5/12/2026	Infracción	5035470	Rani Food & Liquor Inc.	C-2261	2111 Ventura Ave	Falta de no realizar y aprobar todas las pruebas anuales requeridas del sistema de recuperación de vapores dentro del período de ±30 días de la fecha de vencimiento del 16 de enero de 2026 (los resultados de las pruebas realizadas el 20 de enero de 2026 no fueron presentados al Distrito).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
5/27/2026	Infracción	5037412	Cavaller Food	C-4141	2588 S Maple Ave	Falta de no responder adecuadamente a las alarmas del Sistema de Diagnóstico de Fallas. Falta de no mantener un registro de las alarmas del Sistema de Diagnóstico de Fallas.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/1/2026	Infracción	5037431	Western Co-Gen, Llc	C-4161	2202 S Cedar Ave	Falta de no notificar al Distrito al designar la unidad como activa. Falta de no realizar las pruebas de la fuente dentro de los 60 días posteriores al reinicio de operaciones.	2080 (Aprobación Condicional)
6/4/2026	Infracción	5037455	Fresno Central Market	C-2797	294 N Fresno St	Falta de operar una instalación de despacho de gasolina sin un sistema certificado de recuperación de vapores (adaptador de llenado PhilTite 87 en un sistema OPW y sistema CAS sin el conjunto de respiradero de aire).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
6/4/2026	Infracción	5037447	Huy & Vanessa Horn		4351 S. East Ave	Quema no autorizada de residuos por remoción de huerto.	4103 (Quema al Aire Libre)