



Actualización de Cumplimiento de Centro-Sur Fresno Tercer Trimestre 2024

Cubriendo las actividades de cumplimiento en la comunidad desde el 7/1/2024 a 9/30/2024:

Quema de Leña Residencial – Regla 4901 del Distrito

- Requisitos del Distrito vigentes desde el 1 de noviembre hasta el 28/29 de febrero de cada año
- Compromiso del CERP: Cumplimiento mejorado (cuatro horas de cumplimiento en cada día de restricción de la quema de leña)
- No se recibieron quejas públicas
- No se confirmaron infracciones

Quema Ilegal al Aire Libre – Regla 4103 del Distrito

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante cada trimestre
- 5 quejas públicas respondidas (1 por quema comercial/industrial, 4 por quema residencial al aire libre)
- 3 infracciones de la Regla 4103 confirmadas

Polvo Fugitivo – Regulación VIII del Distrito

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante el 2º (abril – junio) y 3er (julio – septiembre) trimestre, que tienden a ser las épocas más secas del año y es más probable que tengan problemas con el polvo fugitivo de las actividades de movimiento de tierra
- 11 quejas públicas recibidas
- 4 infracciones del Reglamento VIII observadas

Cumplimiento Estatal Contra Motores Encendidos Mientras Estacionados

- Compromiso del CERP: Un esfuerzo de cumplimiento específico durante cada trimestre
- 1 infracción del reglamento de camiones y autobuses de CARB observada

Inspecciones de Fuentes Estacionarias

- Compromiso del CERP: Aumento en la frecuencia de inspección en instalaciones con infracciones de emisiones en los últimos 3 años
- 78 inspecciones totales de fuentes estacionarias (63 inspecciones de cumplimiento, 4 investigaciones por fallas/desviaciones, 11 observaciones de pruebas de fuente).

Resumen de Acciones de Cumplimiento

- Fuente estacionaria: 16 avisos de infracción emitidos (11 procedimentales/administrativos, 6 relacionados con emisiones); 8 avisos de cumplimiento emitidos (procedimentales/administrativos).
- Fuente no estacionaria: 11 avisos de infracción emitidos (4 procedimentales/administrativos, 7 relacionados con emisiones)

Quejas Públicas

- 27 quejas públicas respondidas en la comunidad
 - 9 olor
 - 11 polvo fugitivo
 - 4 quemas residenciales al aire libre, 1 quema comercial/industrial al aire libre
 - 2 emisiones visibles
- 1 aviso de infracción emitido
- Quejas pueden ser reportadas al Distrito por:
 - Teléfono: (800) 870-1037
 - El sitio web del Distrito: www.valleyair.org
 - A través de la aplicación móvil del Distrito (aplicación "Valley Air")

Resumen de las Infracciones Detectadas

Emitido a	Facility IDID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
Vitro Flat Glass Llc	C-948	3333 S Peach Ave, Fresno	Operación en contra de la condición 6 del permiso C-948-0-4 y la condición 6 del C-948-18-6. Medidor de horas no operativo	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
Pacific Gas & Electric Co	C-899	2221 S Orange, Fresno	Incumplimiento en el mantenimiento del sistema de recuperación de vapores (Manguera de recogida desgarrada).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
West Coast Waste Co., Inc.	C-9823	3077 S Golden State Frontage Rd, Fresno	Equipo sin permiso	2010 (Permisos Requeridos)
West Coast Waste Co., Inc.	C-9823	3077 S Golden State Frontage Rd, Fresno	Operación de cribado sin permiso	2010 (Permisos Requeridos)
ADE Inc.		2325 South West Avenue, Fresno	Incumplimiento de presentar la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental (AIA, por sus siglas en inglés) antes de recibir la aprobación discrecional final.	9510 (Revisión de Fuentes Indirectas)
KB Home Fresno/ South Bay		Peach & Florence Ave, Fresno	Incumplimiento de mantener el dispositivo de salida (rejilla/pad de grava) de un sitio de construcción activo y salida de material más allá de los 50 pies en una carretera pública.	8041 (Prohibiciones de PM10 Fugitivo - Arrastre y Acarreo de Polvo)
California Dept Of Transportation	C-7674	1283 N West Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar una solicitud de Autoridad para construir para cumplir con los requisitos de la Fase II de EVR del VR-501-D antes del 9 de julio de 2024 o al limitar el volumen anual de gasolina a 480,000 galones.	4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Rio Bravo Fresno	C-1820	3350 S Willow Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de falla/desviación dentro de los 10 días posteriores al descubrimiento. El evento de desviación ocurrió el 6/7/24 y el 7/7/24, con fecha límite de informe el 16/7/24.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
Ryan Companies US, Inc		7354 Abby Street, Fresno	Comenzó la construcción antes de recibir la aprobación del Plan de Control de Polvo.	8021 (Prohibiciones de PM10 Fugitivo - Construcción, Demolición, Excavación, Extracción y Otras Actividades de Movimiento de Tierra)
Ryan Companies US, Inc		7354 Abby Street, Fresno	Incumplimiento de presentar la solicitud de Evaluación de Impacto Ambiental (AIA) antes de recibir la aprobación discrecional final.	9510 (Revisión de Fuentes Indirectas (ISR))
Granite Petroleum		7663 N Blackstone Ave, Fresno	Incumplimiento de instalar el sistema de recuperación de vapores según lo certificado (ensamblaje de tornillo de gato instalado al revés, compuesto para roscas instalado en las tuberías que entran y salen de los medidores de flujo en todos los dispensadores, sin candado en el pulidor de vapor, las tuberías del sensor de presión crean una trampa de líquido y no tienen inclinación hacia el tanque, y mangueras de borde sin dispositivo de eliminación de líquido instalado en todos los dispensadores)	41954(f) (La ARB deberá certificar los sistemas de recuperación de vapores)
Silvas Oil Company, Inc.	C-393	3217 E Lorena Ave, Fresno	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapores. (Manguera de recogida desgarrada)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Pick-N-Pull Auto Dismantlers	C-10202	3230 Jensen Ave., Fresno	Operación sin un permiso válido del Distrito para operar	2010 (Permisos Requeridos) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
Pick-N-Pull Auto Dismantlers	C-10202	3230 Jensen Ave., Fresno	Incumplimiento de mantener los registros de carga de gasolina (los registros no están desglosados para mostrar cada tanque).	2010 (Permisos Requeridos) 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel)
Pacific Choice Brands, LLC	C-906	4652 E Date Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar un Plan de Control de Emisiones/Autoridad para Construir para la caldera bajo el PTO-10-1 para cumplir con las Reglas 4306 y 4320 del Distrito y demostrar el cumplimiento antes del 31 de diciembre de 2023.	4306 (Calderas, Generadores de Vapor y Calefactores de Proceso - Fase 3) 4320 (Opciones Avanzadas de Reducción de Emisiones para Calderas, Generadores de Vapor, y Calefactores de Proceso Mayores de 5.0 MMBTU/HR)
SA 9 Properties LLC		3625 N Monroe Avenue, Fresno	Quema al aire libre de árboles de almendra y ramas con un tamaño de pila de 78 pies por 43 pies.	4103 (Quema al Aire Libre)
Silvas Oil Company, Inc.	C-393	3217 E Lorena Ave, Fresno	Incumplimiento de realizar inspecciones de fugas en la plataforma de carga, contenedores de almacenamiento y equipos asociados durante el período del 1 de julio de 2023 al 31 de diciembre de 2023.	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4621 (Gasoline Transfer into Stationary Storage Containers, Delivery Vessels, and Bulk Plants)

Resumen de las Infracciones Detectadas

Emitido a	Facility IDID de Instalación	Ubicación	Descripción	Reglas
C&B Arco DbA H&R Enterprises	C-50	4210 E Butler Ave, Fresno	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapores (manguera de borde desgarrada en el dispensador 8)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Visa Petroleum Inc	C-578	2414 Monterey, Fresno	Incumplimiento de realizar y aprobar todas las pruebas de recuperación de vapores requeridas dentro de los +/- 30 días de la fecha límite de prueba del 5-5-24 (no se realizó la prueba V/L en el dispensador 1)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Imperium Transport LLC		W Side S. 2nd Street at Jensen Ave, Fresno	El motor diésel encendido mientras estacionado por más de 5 minutos continuos de 9:43 a.m. a 9:53 a.m. Sin Certificación de Inactividad Limpia de California en el vehículo	2485 (Código de Regulaciones de California, Título 13)
Fresno Central Market	C-2797	294 N Fresno St, Fresno	Incumplimiento de realizar y aprobar las pruebas de recuperación de vapores requeridas dentro de los +/- 30 días de la fecha límite de prueba del 1-5-24	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4621 (Transferencia de Gasolina a Contenedores de Almacenamiento Estacionarios, Recipientes de Entrega y Plantas a Granel) 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
County of Fresno Facility Services	C-1333	445 S Cedar Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024	93403 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
Fresno County Build Maint Div	C-1625	2220 Tulare St (Plaza Bldg), Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024.	93403 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
Fresno County Build Maint Div	C-1627	1221 Fulton Mall (Brix-Mercer), Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024.	93403 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
Golden Boy Market	C-1541	3110 E Belmont Ave, Fresno	Incumplimiento de mantener el sistema de recuperación de vapores (manguera de recogida desgarrada en el dispensador 3)	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Glaxo Smith Kline Consumer Brands	C-4245	2020 E Vine Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024.	93403 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
County of Fresno	C-9888	4525 E Hamilton Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024.	93403 (Código de Regulaciones de California, Título 17)
Gleim-Crown Pump Inc	C-2408	3087 S Elm Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de emisiones de 2023 al San Joaquin Valley APCD antes del 1 de mayo de 2024.	93403 Código de Regulaciones de California, Título 17
Family Express Food & Liquor #2	C-987	1102 Fresno St, Fresno	Incumplimiento de realizar y aprobar todas las pruebas anuales de recuperación de vapores requeridas dentro de los +/- 30 días de la fecha límite del aniversario del 25-5-24 (no se completó la prueba V/L).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 4622 (Transferencia de Gasolina a Tanques de Combustible de Vehículos Motorizados)
Tutor Perini Zachry Parsons		East Ave and Golden State Blvd, Fresno	Incumplimiento de que el aparato de salida no cubra completamente el área de salida ni se extienda 50 pies	8041 (Prohibiciones de PM10 Fugitivo - Arrastre y Acarreo de Polvo)
Bedrosian Fresno LLC		3567 W Shaw Av, Fresno	Comenzó la construcción sin un Plan de Control de Polvo aprobado.	8021 (Prohibiciones de PM10 Fugitivo - Construcción, Demolición, Excavación, Extracción y Otras Actividades de Movimiento de Tierra)
Malaga Power, LLC	C-4305	2611 E North Ave, Fresno	Incumplimiento de presentar el informe de Certificación de Cumplimiento Anual (ACC) 30 días después del final del período de informe, el 01/10/23. El informe de ACC y el de desviaciones se enviaron por correo electrónico al Distrito el 29/11/23	2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal)
Juan Huaman		1333 N Fancher Ave, Fresno	Quema al aire libre de desechos de jardín.	4103 (Quema al Aire Libre)
Sfpp, L.P.	C-1077	4149 S Maple Ave, Fresno	Falta de información en el informe de Certificación de Cumplimiento Anual (ACC).	2070 (Estándares para la Aprobación de Solicitudes), 2520 (Permisos para Operar por Mandato Federal) 4702 (Motores de Combustión Interna-Fase 2)
ALW Enterprises		8727 W Herndon Ave, Fresno	Quema de desechos de madera astillada.	4103 (Quema al Aire Libre)